



## NT 40/1 Tact Te\*EU

Kompaktní a snadný k přepravě: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 40/1 Tact Te se systémem čištění filtru Tact a 40 l nádobou s nárazníkem pro dlouhou práci bez přerušení.



### 1 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Sací objímka v hlavě nářadí umožňuje větší využitelný objem nádoby.
- Snadné vyprazdňování nádoby díky spojení hadice s hlavou vysavače.



### 2 Odkládání kufru na nářadí a možnosti upevnění

- Na ploché hlavě vysavače lze díky pogumovaným plochám bezpečně odložit boxy s nářadím.
- Vázací oka umožňují bezpečné upevnění běžnými vázacími pásy



### 3 Volitelné držadlo

- Pro pohodlnou přepravu na místo nasazení lze rychle a jednoduše namontovat držadlo.



### 4 Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti

- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- At vysávání mokrých nebo suchých nečistot: Výměna PES filtru není nutná.


**NT 40/1 Tact Te\*EU**

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Držadlo, volitelné

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.148-311.0	
<b>EAN kód</b>	4054278061344	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	40
<b>Materiál nádrže</b>	Plast	
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>	DN 35	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	68
<b>Počet turbín</b>	1	
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Hmotnost včetně obalu</b>	<b>kg</b>	19,2
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 655


**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4 / s kolenem	<b>Očištění filtru</b>	Tact filtr Clean
<b>Sací trubka</b>	<b>kusy × m / mm</b>	2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel	<b>Ochrana proti nárazu</b>	■
<b>Filtrační sáček</b>	<b>kusy</b>	1 / Vliesový filtrační vak	<b>Ochranná třída</b>	I
<b>PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci</b>	<b>kusy</b>	1	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Spárová hubice</b>		■		
<b>Adaptér pro připojení elektrického nářadí</b>		■		
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>		■		
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■		
<b>Antistatická příprava</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		PES		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 40/1 TACT TE\*EU 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>								
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Plochý skládaný filtr PTFE H	2	6.907-671.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Plochý filtr HEPA	3	6.904-242.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Vliesové filtrační sáčky pro NT vysavače	4	2.889-155.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>								
Filtr skládaný	5	6.904-367.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>								
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	6	6.907-455.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot</b>								
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	7	6.904-287.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	8	2.889-158.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>								
Svíčkový filtr	9	2.414-000.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr	10	2.889-281.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 40/1 TACT TE\*EU

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


		Objednací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno DN 40	2	2.889-171.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	3	2.889-172.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Koleno	4	2.889-148.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektrický vodivé	5	2.889-168.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	7	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	8	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice víceúčelová pro NT vysavače	9	6.906-512.0	1 kusy	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	10	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	11	2.889-118.0	1 kusy	35		400 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	12	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Štěbinová hubice NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Štěbinová tryska NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 kusy	40	225 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 kusy	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	17	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	18	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	19	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	20	6.900-425.0	1 kusy	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
Auto-hubice DN 35	21	6.906-108.0	1 kusy	35		90 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Kombi hubice (suchá)	22	6.906-511.0	1 kusy	35		270 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	23	6.903-862.0	1 kusy	35		70 mm		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 40/1 TACT TE\*EU 1.148-311.0

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice, 4.0m	1	2.889-135.0	1 kusy	35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice	2	2.889-161.0	1 kusy	35	2 m			<input type="checkbox"/>
	3	2.889-134.0	1 kusy	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	4	2.889-136.0	1 kusy	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	5	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	6	2.889-138.0	1 kusy	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	7	2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	8	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	9	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	10	2.889-142.0	1 kusy	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>								
Opravná sada DN 35	11	2.889-149.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	12	2.889-150.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	13	2.889-145.0	1 kusy	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	14	2.889-146.0	1 kusy	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 40/1 TACT TE\*EU

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	1	2.889-151.0	1 kusy	35				■
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>								
Connection cone NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	4	5.453-016.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 40/1 TACT TE\*EU

## 1.148-311.0


**KÄRCHER**



		Objednací číslo	Anzahl	Breite						
<b>Ostatní</b>										
Adapter old packaged NW35	1	2.889-312.0								<input type="checkbox"/>
Adapter starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0								<input type="checkbox"/>
Posuvná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0	1 kusy							<input type="checkbox"/>
Hubice na odsávání prachu při vrtání	4	2.679-000.0	1 kusy							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 40/1 TACT TE\*EU 1.148-311.0



		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
<b>Teleskopické stožáry</b>								
Telescope lance hybrid 10 m	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# NT 40/1 TACT TE\*EU

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>									
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství