





IVS 100/75 M Z22 *EU

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/75 M Z22 je vybavený odstředivým kompresorem 7,5 kW s certifikátem pro oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 22 s třídou prachu M.



1 Vhodný pro zónu 22

- Vaky IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.

2 Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.

3 Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopění při přepravě na místo vyprázdnění.

4 Horizontální obsluha čištění filtru

- Vysavače IVS pro oblasti s nebezpečím výbuchu garantují nejvyšší bezpečnost díky nejnovějšímu stavu techniky.
- Nezávisle na vynaložené síle uživatele se převodovka postará o vždy stejné výsledky čištění


IVS 100/75 M Z22 *EU

- Mimořádně velká plocha filtru
- Manuální očištění filtru

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Objednací číslo | 9.987-900.0 | |
| EAN kód | 4054278267586 | |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Množství vzduchu | l/s / m³/h | 148 / 536 |
| Podtlak | mbar / kPa | 305 / 30,5 |
| Objem nádrže | l | 100 |
| Příkon | kW | 7,5 |
| Filtrační plocha | m² | 2 |
| Jmenovitá šířka přípojky | DN 70 | |
| Jmenovitá šířka příslušenství | DN 70 / DN 50 | |
| Hladina hluku | dB | 73 |
| Hmotnost | kg | 180 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1202 × 686 × 1495 |

Vybavení

| | |
|---------------------------------------|----|
| Příslušenství v objemu dodávky | ne |
|---------------------------------------|----|

IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka/Šířka | Cena | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|-------------|------|--------------------------|
| Jednorázové tašky | | | | | | | |
| Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks | 1 | 6.904-348.0 | 20 kusy | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Accessory | | | | | | | |
| Adapter DN50/DN51 | 2 | 9.989-603.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN51/DN50 | 3 | 9.989-601.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61 | 4 | 9.989-602.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50 | 5 | 9.989-604.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Redukce | | | | | | | |
| Redukce DN 70/DN 50 (SBG) | 6 | 9.977-772.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN70/DN40 | 7 | 9.989-690.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN 50 / DN 40 (SBG) | 8 | 9.981-231.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Redukce DN72 na DN52 | 9 | 9.989-712.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Reducer V2A DN70/DN40 | 10 | 9.989-713.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Expandery | | | | | | | |
| Rozšíření DN50 na DN70 | 11 | 9.981-921.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Distributor | | | | | | | |
| Distributor DN70/DN50/DN50 | 12 | 9.989-611.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| PVC | | | | | | | |
| Hadice PVC DN50 3 m | 13 | 9.989-615.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN50 5 m | 14 | 9.989-616.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN50 15 m | 15 | 9.989-634.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 3 m | 16 | 9.989-635.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PVC DN70 5 m | 17 | 9.989-643.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PVC DN70 15 m | 18 | 9.989-636.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | | | | |
| Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m | 19 | 9.988-090.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m | 20 | 9.988-091.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN50 15 m | 21 | 9.989-631.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 3 m | 22 | 9.989-613.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice EVA DN70 5 m | 23 | 9.989-624.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení EVA DN70 15 m | 24 | 9.989-632.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| ME | | | | | | | |
| Sada pro připojení hadice DN50 | 25 | 9.989-628.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro připojení hadice DN70 | 26 | 9.989-629.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství

IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka/Šířka | Cena | |
|--|----|------------------|----------|--------------------|-------------|------|--------------------------|
| PU | | | | | | | |
| Hadice PU DN50 3 m | 27 | 9.989-619.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN50 5 m | 28 | 9.989-620.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN50 15 m | 29 | 9.989-638.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 3 m | 30 | 9.989-644.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice PU DN70 5 m | 31 | 9.989-645.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení PU DN70 15 m | 32 | 9.989-639.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | | | | |
| Hadice ME-PU DN50 3 m | 33 | 9.989-623.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU DN50 5 m | 34 | 9.989-625.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m | 35 | 9.989-641.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU DN70 3 m | 36 | 9.989-646.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice ME-PU DN70 5 m | 37 | 9.989-648.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m | 38 | 9.989-642.0 | | DN 70 | | | <input type="checkbox"/> |
| Rukojeti | | | | | | | |
| Koleno z hliníku 45° DN50 | 39 | 9.989-547.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hubice | | | | | | | |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US | 40 | 9.989-039.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK, | 41 | 9.988-114.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka karbonová 1500 mm DN40 | 42 | 9.989-552.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací trubka karbonová 1500 mm DN50 | 43 | 9.989-553.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice | | | | | | | |
| Standardní hubice PVC DN50 | 44 | 9.989-673.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Pružná silikonová tryska DN50 | 45 | 9.988-402.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice gumová DN50 | 46 | 9.989-675.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Příčná hliníková hubice DN 50 | 47 | 9.980-749.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Standardní hubice ohýbatelné | | | | | | | |
| Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem | 48 | 9.981-421.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | | | | |
| Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN | 49 | 9.987-612.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinové hubice | | | | | | | |
| Šterbinová hubice, plast, lehká | 50 | 9.988-117.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm | 51 | 9.981-482.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm | 52 | 9.981-442.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm | 53 | 9.981-465.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |

 Volitelné příslušenství

IVS 100/75 M Z22 *EU 9.987-900.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Délka/Šířka | Cena | |
|---|----|------------------|----------|--------------------|-------------|------|--------------------------|
| Štěrbíkové hubice ohýbatelné | | | | | | | |
| Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 | 54 | 9.988-403.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější | 55 | 9.981-424.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| hubice flex. úzká DN 50, 20mm | 56 | 9.981-425.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové hubice | | | | | | | |
| Hubice s přípojovacím dílem 90° DN50 | 57 | 9.988-119.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková hubice 150 mm DN50 | 58 | 9.989-665.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Standardní kartáče | | | | | | | |
| Plochá kartáčová hubice DN 50 | 59 | 9.981-432.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Koncové kartáče | | | | | | | |
| Kartáč ø82 mm DN50 | 60 | 9.989-608.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Povrchové kartáče | | | | | | | |
| Sací kartáč | 61 | 9.981-912.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací kartáče | | | | | | | |
| Sací kartáč kulatý 45° DN42 | 62 | 9.989-047.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 63 | 9.989-050.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 64 | 9.989-048.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 65 | 9.989-051.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 9.989-049.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 67 | 9.989-052.0 | | DN 50 | | | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství