



## B 120 W + D 75

Podlahový mycí stroj s odsáváním B 120 W + D 75 s 75cm mycí hlavou s diskovými kartáči, bateriemi 170 - 240 Ah, pojezdem a nádržími 120l. Pro vnitřní plochy o velikosti 2000 - 4500 m<sup>2</sup>.



### 1 4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah - / 180 Ah - / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křívka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

### 2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadic na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

### 3 Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

### 4 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Jednoduchá obsluha: Kartáč se uvolní pomocí nožního pedálu,


**B 120 W + D 75**
**Technické údaje**

<b>Objednáací číslo</b>		1.005-100.2
<b>Druh proudu</b>	V	36
<b>Pracovní šířka kartáčů</b>	mm	750
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	1060
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Nádrž čistá/spínávaná voda</b>	l	120 / 120
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	10 - 40 /
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	180 - 180
<b>Příkon</b>	W	Max. 2200
<b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b>	kg	358
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1722 × 809 × 1153
<b>Napětí baterií</b>	V	36

**Vybavení**

FACT

DOSE

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 120 W + D 75 1.005-100.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Kotoučové kartáče</b>								
Kotoučový kartáč	1	4.905-018.0	střední	385 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-019.0	velmi měkký	385 mm	bílý	1 kusy		Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-020.0	měkký	385 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	tvrdý	385 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + D 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/>
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
ABS ochrana rámu hlava D75	3	2.643-370.0					Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům. <input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	8	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	10	4.035-374.0			1 kusy		Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	11	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	12	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	13	6.980-078.0			1 kusy		Sworka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	14	6.980-080.0			1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	15	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří láhví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>							
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	16	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>
<b>Stěrky</b>							
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	17	2.763-031.0			1 kusy		Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + D 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
<b>Kartáčové hlavy</b>								
Kartáčová hlava D 75 S	1	2.763-005.0						Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť.

Obsaženo v objemu dodávky.
  Volitelné příslušenství

# B 120 W + D 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
<b>Ostatní nástavbové sady</b>							
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	1	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada Fleet</b>							
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	4	2.644-095.0			1 kusy		Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + D 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Mikrovláknové pady</b>								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-078.0	mikrovlákno	381 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>								
Pad	2	6.369-791.0	středně měkký	381 mm	červený	5 kusy	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	středně tvrdý	381 mm	zelený	5 kusy	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	tvrdý	381 mm	černý	5 kusy	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>								
Pad disk complete STRONG BD75	5	4.762-591.0		375 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	6	4.762-447.0		375 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění padů. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	7	6.371-252.0	hrubý	385 mm	bílý	5 kusy	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	střední	385 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	jemný	385 mm	zelený	5 kusy	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminové pady</b>								
Pad set 2X D 381 Melamin	10	6.371-022.0		381 mm	šedý / bílý	2 kusy	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + D 75 1.005-100.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Sací lišta kompletní</b>							
Sací lišta	1	4.777-403.0	1060 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-081.0	1100 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>							
Sací stěrky pro V-sací lištu	4	6.273-025.0	1222 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-000.0	1300 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-014.0	1300 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-011.0	1300 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	8	6.273-209.0	1080 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	9	6.273-206.0	1080 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	10	6.273-293.0	1080 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	11	6.273-215.0	1080 mm	modrý	2 parts		<input type="checkbox"/>
	12	6.273-208.0	960 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	13	6.273-205.0	960 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	14	6.273-291.0	960 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	modrý	2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# B 120 W + D 75 1.005-100.2

**KÄRCHER**



2



3



4

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Napětí baterií</b>	<b>Kapacita baterií</b>	<b>Typ baterií</b>	<b>Cena</b>	
<b>Baterie</b>								
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah	1	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah	2	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah	3	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah	4	2.815-098.0	6 parts	36 V	170 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
Sada pro instalaci baterií	5	2.638-103.0	7 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>
	6	2.638-108.0	7 parts					
	7	2.638-142.0	5 parts					
	8	2.638-173.0	6 parts					

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + D 75 1.005-100.2



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.
  Volitelné příslušenství