





## IVM 60/30

Průmyslový vysavač IVM 60/30 střední třídy s odolným dmychadlem s postranním kanálem a velkým hvězdným filtrem v prachové třídě M. Vhodné pro odstraňování jemných a hrubých materiálů.



### 1 Komfortní manipulace s přístrojem

- Háky na hadice a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
- Integrovaný hák na kabel pro bezpečné uložení kabelu.



### 2 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak náklady na údržbu.
- Pohodlné: převodovka zajišťuje stále stejné výsledky čištění.




### 3 Zatížitelnost a mnohostrannost

- Dmychadlo s postranním kanálem s životností přes 20 000 hodin pro vysoký sací výkon.
- Vhodný pro vícestupňový provoz.



### 4 Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Pro ergonomické vyprazdňování i při těžkých vysátých nečistotách.


**IVM 60/30**

- Antistatické vybavení
- Mimořádně velká plocha filtru
- Stabilní kolečka a vodící kolečka

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.573-520.0	
<b>EAN kód</b>	4054278325699	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	68 / 244,8
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	2,2
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 70	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 70 / DN 50 / DN 40	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	79
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	99
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1030 × 680 × 1650

**Vybavení**

<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>	ne
---------------------------------------	----

# IVM 60/30 1.573-520.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Redukce</b>							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	1	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	2	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	3	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	4	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>							
Distributor DN70/DN50/DN50	5	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>							
Hadice PVC DN40 3 m	6	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	7	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	8	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	11	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	12	9.989-626.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	13	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	14	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	15	9.989-630.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	16	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	17	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	18	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>							
Sada pro připojení hadice DN40	19	9.989-627.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	20	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>							
Hadice PU DN40 3 m	21	9.989-617.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	22	9.989-618.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	23	9.989-637.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	24	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	25	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	26	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Rukojeti</b>							
Rukojeť DN 40	27	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	28	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	29	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	30	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	31	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	32	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
<b>Hubice</b>							
Sací trubka 750 mm DN40	33	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	34	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	35	9.989-038.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	36	9.989-035.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	37	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	38	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	39	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	40	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice</b>							
Standard nozzle PVC DN40	41	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	42	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	43	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	44	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	45	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	46	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	47	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	48	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	49	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	50	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	51	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	52	9.981-430.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# IVM 60/30 1.573-520.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Podlahové hubice</b>							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	53	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	54	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	55	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	56	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	57	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	58	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	59	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	60	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	61	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceo- dolná vůči oleji. 220 mm	62	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	63	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	64	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	65	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	66	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	67	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	68	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	69	9.981-483.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	70	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	71	9.989-680.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm x 120 mm DN40	72	9.989-678.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelové- ho plechu, šířka drážky 17 mm	73	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelové- ho plechu, šířka drážky 25 mm	74	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	75	9.989-193.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	76	9.988-123.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	77	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	78	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	79	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	80	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	81	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	82	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	83	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	84	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	85	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>							
Hubice pro slepý otvor DN40	86	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	87	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	88	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	89	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní kartáče</b>							
Plochá kartáčová hubice DN 40	90	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	91	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>							
Kartáč ø82 mm DN40	92	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	93	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>							
Kartáč PP 24 mm DN40	94	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	95	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	96	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství