





IVM 60/36-3 průmysl. vysavač

3-motorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 pro univerzální použití v průmyslu pro jemné a hrubé pevné materiály. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M.



1 Vybaven 3 dmychadlovými motory

- Výkonný stroj s nejvyšším možným čistícím výkonem v jednofázové síti.

2 Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Prodlužuje životnost filtru a snižuje tak náklady na údržbu.

3 Komfortní manipulace s přístrojem

- Háky na hadici a přihrádky pro jednoduché uložení a převážení příslušenství.
- Všechny háky lze pomocí zacvakávacího systému zavěsit libovolně na stroj.


IVM 60/36-3 průmysl. vysavač

- Antistatické vybavení
- Mimořádně velká plocha filtru
- Stabilní kolečka a vodící kolečka

Technické údaje

Objednací číslo	1.573-320.0	
EAN kód	4054278325668	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	221 / 799
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	3,6
Filtrační plocha	m²	2,2
Jmenovitá šířka přípojky	DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 70 / DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	79
Hmotnost	kg	68
Rozměry (D x Š x V)	mm	1020 × 680 × 1490

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	5	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	6	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	7	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	8	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	10	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	14	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	17	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	18	9.989-635.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	19	9.989-643.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	20	9.989-636.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	21	9.989-626.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	22	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	23	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	24	9.989-630.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	26	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	27	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	28	9.989-613.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	29	9.989-624.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	30	9.989-632.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN40	31	9.989-627.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	32	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	33	9.989-629.0		DN 70			<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
PU							
Hadice PU DN40 3 m	34	9.989-617.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	35	9.989-618.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	36	9.989-637.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	37	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	38	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	39	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	40	9.989-644.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	41	9.989-645.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	42	9.989-639.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Rukojeti							
Rukojet DN 40	43	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojet DN 50, 45°	44	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojet DN 72, 45°	45	9.977-677.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45° IK D	46	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45°, IK	47	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	48	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	49	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
Hubice							
Sací trubka 750 mm DN40	50	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	51	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	52	9.981-910.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	53	9.989-038.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45° IK D	54	9.989-035.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	55	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	56	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	57	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	58	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Standardní hubice							
Standard nozzle PVC DN40	59	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	60	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	61	9.989-676.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	62	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	63	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	64	9.989-672.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	65	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	66	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	67	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	68	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	69	9.989-663.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	70	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	71	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	72	9.981-422.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	73	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	74	9.981-430.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	75	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	76	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	77	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	78	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	79	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	80	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	81	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	82	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	83	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceodolná vůči oleji. 220 mm	84	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	85	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	86	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	87	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	88	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Štěrbinové hubice							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	89	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	90	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	91	9.981-483.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	92	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	93	9.989-680.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm x 120 mm DN40	94	9.989-678.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	95	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	96	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	97	9.981-444.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	98	9.989-193.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	99	9.988-123.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	100	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	101	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	102	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	103	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	104	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	105	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	106	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	107	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	108	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	109	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	110	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	111	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	112	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	113	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	114	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	115	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	116	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVM 60/36-3 PRŮMYSL. VYSAVAČ 1.573-320.0

KÄRCHER



117



118-119



120

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
Povrchové kartáče								
Kartáč PP 24 mm DN40	117	9.989-610.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	118	9.981-911.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	119	9.981-912.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pevný / prach								
Sada pro pevné látky a prach DN50	120	9.989-662.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství