



## IVR 100/24-2 Ef

Průmyslový vysavač IVR 100/24-2 Ef a jeho dvě výkonné turbíny se starají o vysoký sací výkon a bezpečné vysávání velkého množství zdraví škodlivého, jemného prachu.



### 1 Jednoduché manuální vyprazdňování vysátých nečistot dle potřeb zákazníka

- Vyprazdňovací klapku lze upravit podle specifického místa zákazníka k vyprazdňování.
- Vyprazdňovací klapka k úpravě například pro podúrovňový dopravník nebo kontejner.



### 2 Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.




### 3 Prací kapsový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkon

- Vysávání bez přerušení při konstantním sacím výkonu a účinku filtru.
- Svařené švy garantují dlouhou životnost kapsového filtru.



### 4 Jednoduché čištění filtru manuálním mechanismem oklepávání

- Pravidelné ovládání páky oklepávacího mechanismu pro vysoký sací výkon.


**IVR 100/24-2 Ef**

- S veľkou vyprazdňovací klapkou
- Manuálny očišćení filtra
- Kompaktní konstrukce

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	9.989-407.0	
<b>EAN kód</b>	4054278695013	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	100
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	1,75
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 50	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	68
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	116
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	950 × 715 × 1640

# IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0

**KÄRCHER**



			Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Adapter Accessory</b>								
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>								
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	5	9.981-231.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>								
Rozšíření DN50 na DN70	6	9.981-921.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>								
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	7	9.981-149.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>								
Hadice PVC DN50 3 m	8	9.989-615.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	9	9.989-616.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	10	9.989-634.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>								
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	11	9.988-090.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	12	9.988-091.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	13	9.989-631.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>								
Sada pro připojení hadice DN50	14	9.989-628.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>								
Hadice PU DN50 3 m	15	9.989-619.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	16	9.989-620.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	17	9.989-638.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>								
Hadice ME-PU DN50 3 m	18	9.989-623.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	19	9.989-625.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	20	9.989-641.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Rukojeti</b>								
Rukojeť DN 40	21	9.977-679.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	22	9.977-678.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	23	9.989-036.0			DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	24	9.988-111.0			DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	25	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	26	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena			
<b>Hubice</b>									
Sací trubka 750 mm DN40	27	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	28	9.977-531.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	29	9.989-038.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	30	9.989-035.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	31	9.989-039.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	32	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	33	9.989-552.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	34	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice</b>									
Standard nozzle PVC DN40	35	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	36	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	37	9.988-401.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	38	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	39	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	40	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	41	9.980-748.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	42	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>									
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	43	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	44	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	45	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	46	9.981-430.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Podlahové hubice</b>							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	47	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	48	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	49	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	50	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	51	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	52	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	53	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	54	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	55	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceo- dolná vůči oleji. 220 mm	56	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	57	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	58	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	59	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	60	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
<b>Šterbinové hubice</b>							
Šterbinová hubice, plast, lehká	61	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	62	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	63	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	64	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Šterbinové hubice ohýbatelné</b>							
Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	65	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní šterbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	66	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	67	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	68	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	69	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# IVR 100/24-2 EF

## 9.989-407.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Povrchové hubice</b>							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	70	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	71	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	72	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	73	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>							
Bypassová hubice DN 50	74	9.981-427.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>							
Hubice pro slepý otvor DN40	75	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	76	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	77	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	78	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní kartáče</b>							
Plochá kartáčová hubice DN 40	79	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	80	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>							
Kartáč ø82 mm DN40	81	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	82	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>							
Kartáč PP 24 mm DN40	83	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	84	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	85	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Pre-separátory</b>							
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	86	9.982-238.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	87	9.989-687.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	88	9.989-688.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>							
Kryt předseparátoru	89	9.981-666.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	90	9.981-662.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	91	9.981-665.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	92	9.981-661.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	93	9.989-685.0					<input type="checkbox"/>
<b>Kapaliny</b>							
Standardní sada DN40	94	9.989-660.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	95	9.989-661.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Tekutina / třísky</b>							
Standardní sada DN40	96	9.989-657.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	97	9.989-658.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Pevný / prach</b>							
Standardní sada DN40	98	9.989-659.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	99	9.989-662.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství