



IVR 40/24-2 Sc

Mobilní průmyslový vysavač IVR 40/24-2 s vysokým sacím výkonem ze 2 turbin k vysávání zdraví škodlivého a hořlavého prachu. Napájený na střídavý proud a velmi robustní.



1 Prací kpasový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkon

- Vysávání bez přerušení při konstantním sacím výkonu a účinku filtru.
- Svařené švy garantují dlouhou životnost kpasového filtru.

3 Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.

2 Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprázdňování.

4 Pro bezpečné vysávání hořlavých prachů

- Pro instalaci v nevybušných prostorách.


IVR 40/24-2 Sc

- Cyklonový odlučovač
- Ergonomické vedení nádrže

Technické údaje

Objednací číslo	9.989-408.0	
EAN kód	4054278694993	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	40
Příkon	kW	2,4
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky	DN 50	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 50 / DN 40	
Hladina hluku	dB	68
Hmotnost	kg	76
Rozměry (D x Š x V)	mm	855 × 715 × 1135

IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Držák odpadního koše							
Držák na sáčky s kulatým dnem 30L ø517	1	9.980-126.0					<input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 50 / DN 40 (SBC)	6	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	7	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Distributor							
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	8	9.981-149.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
PVC							
Hadice PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	11	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	12	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	13	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	14	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN50	15	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN50 3 m	16	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	17	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	18	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
ME-PU							
Hadice ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	21	9.989-641.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeti							
Rukojeť DN 40	22	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	23	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	24	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	25	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	26	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	27	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

IVR 40/24-2 SC 9.989-408.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Hubice								
Sací trubka 750 mm DN40	28	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	29	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	30	9.989-038.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	31	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	32	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	33	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	34	9.989-552.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	35	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice								
Standard nozzle PVC DN40	36	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	37	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	38	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	39	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	40	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	41	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	42	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	43	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné								
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	44	9.981-420.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	45	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	46	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	47	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Podlahové hubice							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	48	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	49	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	50	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	52	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	53	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	54	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	55	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	56	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - dolná vůči oleji. 220 mm	57	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	58	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	59	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	60	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	61	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	62	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	63	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	64	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	65	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	67	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	68	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	69	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	70	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

IVR 40/24-2 SC

9.989-408.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Povrchové hubice							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	71	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	72	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	73	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	74	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny							
Bypassová hubice DN 50	75	9.981-427.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory							
Hubice pro slepý otvor DN40	76	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	77	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	78	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	79	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče							
Plochá kartáčová hubice DN 40	80	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	81	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče							
Kartáč ø82 mm DN40	82	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	83	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče							
Kartáč PP 24 mm DN40	84	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	85	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	86	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pre-separátory							
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	87	9.982-238.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	88	9.989-687.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	89	9.989-688.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů							
Kryt předseparátoru	90	9.981-666.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	91	9.981-662.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	92	9.981-665.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	93	9.981-661.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	94	9.989-685.0					<input type="checkbox"/>
Kapaliny							
Standardní sada DN40	95	9.989-660.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	96	9.989-661.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Tekutina / třísky							
Standardní sada DN40	97	9.989-657.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	98	9.989-658.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pevný / prach							
Standardní sada DN40	99	9.989-659.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	100	9.989-662.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství