



B 90 R, konfigurovaný

Podlahový mycí stroj B 90 R je skutečně žádaný stroj: Zařízení, pracovní šířka, délka stírací lišty, design a čisticí technologie lze jednotlivě kombinovat.



1 Stroj na míru

- K dispozici jsou různé varianty vybavení. Od úspornějších modelů Classic až po plně vybavené modely Dose.
- Na přání jsou k dispozici 3 pracovní šířky a zahnuté nebo rovné sací lišty.

2 Různé techniky drhnutí

- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.
- Válcové kartáče nabízejí více výhod u strukturovaných podlah a velmi odolných nečistot. Navíc kartáčují a zametají v jednom pracovním kroku.

3 Příhrádka na baterie pod sedadlem

- Stupeň WHISPER pro nižší spotřebu energie a delší provozní dobu.
- Pro pohodlné nabití výkonných baterií stačí jen zdvihnout sedadlo.

4 Nastavení stroje podle potřeb

- Dle přání lze volit mezi různými variantami vybavení, různými pracovními šířkami a technikami drhnutí.


B 90 R, konfigurovaný

■ Konfigurace na míru


Technické údaje

Objednací číslo	1.161-000.2	
EAN kód	4039784398665	
Pracovní šířka kartáčů	mm	550
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/spínavá voda	l	90 / 90
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	4500
Napětí baterií	V	24
	h	Max. 4
Příkon	W	2200
Nádoba na zametené nečistoty	l	7
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	150
Rozměry (D x Š x V)	mm	1450 × 800 × 1200
Hladina hluku	dB	69

Vybavení

Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	-
Systém dvou nádrží	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena		
Mikrovláknové pady									
Pad z mikrovlákna	1	6.369-120.0	mikrovlákno	280 mm	bílý	5 kusy		Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zátaku. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	mikrovlákno	381 mm	bílý	5 kusy		5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-959.0	mikrovlákno	356 mm	bílý	5 kusy		Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zátaku. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů									
Disk pad BD65	4	4.762-590.0		335 mm		1 kusy		Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 65. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	5	4.762-447.0		375 mm		1 kusy		Unašeč padů k čištění pady. Průměr 375 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-446.0		335 mm		1 kusy		Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-445.0		280 mm		1 kusy		Unašeč padů k čištění pady. Průměr 280 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 55.	<input type="checkbox"/>
Pady									
Pad	8	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	9	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy		Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-791.0	středně měkký	381 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-790.0	středně tvrdý	381 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-789.0	tvrdý	381 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-003.0	středně měkký	356 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-002.0	středně tvrdý	356 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-001.0	tvrdý	356 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-153.0	středně měkký	280 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-154.0	středně tvrdý	280 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-155.0	tvrdý	280 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Diamantové pady								
Diamantový pad	19	6.371-252.0	hrubý	385 mm	bílý	5 kusy		Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. <input type="checkbox"/>
	20	6.371-253.0	střední	385 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. <input type="checkbox"/>
	21	6.371-236.0	jemný	385 mm	zelený	5 kusy		Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. <input type="checkbox"/>
	22	6.371-250.0	hrubý	356 mm	bílý	5 kusy		Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. <input type="checkbox"/>
	23	6.371-251.0	střední	356 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. <input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	jemný	356 mm	zelený	5 kusy		Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. <input type="checkbox"/>
	25	6.371-246.0	hrubý	280 mm	bílý	5 kusy		Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. <input type="checkbox"/>
	26	6.371-247.0	střední	280 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. <input type="checkbox"/>
	27	6.371-233.0	jemný	280 mm	zelený	5 kusy		Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. <input type="checkbox"/>
Melaminové pady								
Pad set 2x D 381 Melamin	28	6.371-022.0		381 mm	šedý / bílý	2 kusy		Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-porézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>
Pad set 2x D 356 Melamin	29	6.371-021.0		356 mm	šedý / bílý	2 kusy		<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	4.777-080.0	1000 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-024.0	1116 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	7	6.273-208.0	960 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	modrý	2 parts		<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	11	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
Sací stěrky	12	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		<input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	14	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
ABS ecolzero	1	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Filtr nádrž na špinavou vodu	3	6.414-976.0			1 kusy		Vhodný pro B 90 R. Lepší prostupnost i při vlhkém filtru díky změně materiálu filtru. <input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky							
Pneumatiky, bez profilu	4	6.435-386.0			1 kusy		Odolné vůči olejům, snižují tvorbu šmouh na choulolistivých podlahách. Dlouhá životnost. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	5	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo							Cena	
Kartáčové hlavy										
Kartáčová hlava R 75 S	1	2.763-006.0							Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 65 S	2	2.763-004.0							Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 65 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava R 55 S	3	2.763-002.0							Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 75 S	4	2.763-005.0							Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 65 S	5	2.763-003.0							Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Kartáčová hlava D 55 S	6	2.763-001.0							Kartáčová hlava se 2 diskovými kartáči a pracovní šířkou 55 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Podlahová kartáčová hlava S 65	7	2.763-030.0							Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev.	<input type="checkbox"/>
Připojovací sada B 90 R	8	4.036-061.0							Spojovací sada pro kartáčovou hlavu S 65 a B 90 R.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	6.906-985.0	měkký	700 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR 75	2	4.035-190.0	střední	700 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	3	6.906-986.0	vyšoký-nížký	700 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	tvrdý	700 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	velmi tvrdý	700 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špinou. <input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	měkký	638 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR65	7	4.035-187.0	střední	638 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	8	6.906-982.0	vyšoký-nížký	638 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	tvrdý	638 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	velmi tvrdý	638 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špinou. <input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	měkký	532 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR 55	12	4.035-193.0	střední	532 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	13	6.906-978.0	vyšoký-nížký	532 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	14	6.906-979.0	tvrdý	532 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	15	6.906-980.0	velmi tvrdý	532 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špinou. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena		
Hřídél na válcové pady									
Hřídél na válcové pady	1	4.762-434.0		700 mm				Hřídél z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken. <input type="checkbox"/>	
	2	4.762-433.0		638 mm				<input type="checkbox"/>	
	3	4.762-432.0		532 mm				Hřídél na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válece z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55. <input type="checkbox"/>	
Válcové pady									
Válcový pad	4	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	5	6.369-456.0	střední		105 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	6	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
Mikrovláknový válec									
Válcový pad z mikrovlákna	7	4.114-007.0	mikrovlákno	700 mm	105 mm	světle zelený		Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>	
	8	4.114-006.0	mikrovlákno	638 mm	105 mm	světle zelený			<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0	mikrovlákno	532 mm	105 mm	světle zelený			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-019.0	velmi měkký	385 mm	bílý	1 kusy		Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	měkký	385 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	střední	385 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	tvrdý	385 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou. <input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	velmi měkký	355 mm	bílý	1 kusy		Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	měkký	355 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	střední	355 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	tvrdý	355 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou. <input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	velmi měkký	300 mm	bílý	1 kusy		Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	měkký	300 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	střední	300 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	tvrdý	300 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Nástavbová sada osvětlení/RKL							
Nástavbová sada majáček	1	2.641-718.0			1 kusy		Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí. <input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady							
Nástavbová sada plnicí systém	2	2.641-748.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input type="checkbox"/>
Nástavbová sada opěrná kolečka	3	2.641-773.0			1 kusy		Snižuje nebezpečí poškození podlahy při nárazech ve vysoké rychlosti, při silném brždění v zatáčkách nebo při obrácení na svažité cestě. <input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	4	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	5	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER



1



2-4

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií	1	6.654-070.0	4 parts	24 V	180 Ah	s minimální potřebou údržby	Sada baterií obsahuje 4x 6 V-baterie a přípojovací kabel.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	2	6.654-072.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterie 24 V nenáročné na údržbu pro 160-180 Ah. Pro baterie 6.654-070.0. Prosíme doobjednat přípojovací kabel 6.648-582.0.	<input type="checkbox"/>
	3	6.654-078.0	1 kusy	24 V		separátní	K bateriím 6.654-088 a 6.654-130	<input type="checkbox"/>
	4	6.654-180.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro provoz s 100 - 230 V. Pro baterii 6.654-124.0 (4 x) a 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 90 R, KONFIGUROVANÝ 1.161-000.2

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie pohonu								
Baterie	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	bezúdržbové	Potřebné jsou 4 kusy.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	2	6.654-120.0		24 V		separátní	Pro nabíjení bezúdržbových baterií 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství