



## BDP 50/1500 C, antracit

Ultra-High-Speed stroj BDP 50/1500 C dosahuje až o 30 % vyšší produktivitu než běžné vysokorychlostní stroje při leštění hladkých lesklých podlah.

### 1 Integrované odsávání prachu

- Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.
- Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.

### 2 Automatický přítlak

- Unašeč je pružně uložený. Přítlak se reguluje automaticky a zajišťuje tak rovnoměrný výsledek leštění.
- Lešticí pad doléhá svou celou plochou a sleduje případné nerovnosti podlahy.

### 3 Vysoká rychlost leštění

- 1500 ot./min zajistí rychle dobrý výsledek leštění.

### 4 Integrované odsávání prachu

- Zástěrka se stará o to, aby prach z leštění zůstal v prostoru pod strojem. Tento prach se následně kumuluje pomocí pasivního odsávání v nádobě na prach, čímž se snižuje prašnost při leštění.
- Nashromážděný prach lze snadno vyprázdnit, filtrační sáček lze použít opakovaně.


**BDP 50/1500 C, antracit**
**Technické údaje**

<b>Objednáací číslo</b>	1.291-141.0	
<b>EAN kód</b>	4039784471085	
<b>Pracovní šířka</b>	mm	510
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	560
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	900
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	1500
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	4 /
<b>Příkon</b>	W	1100
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b>	kg	35,4
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	760 × 550 × 1250

**Vybavení**

Unašeč padů s centrálním zámkem	■
Odsávání prachu	■
Síťový provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BDP 50/1500 C, ANTRACIT

## 1.291-141.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Pady</b>								
Pad	1	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	2	6.371-320.0	měkký	508 mm	bílý	5 kusy		Bez zrn, k leštění podlah. Vhodný pro D 51. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	4	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	5	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	6	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	7	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# BDP 50/1500 C, ANTRACIT 1.291-141.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
Předstříkáč zařízení	1	6.670-020.0			1 kusy		Pro pohodlné nanášení čisticího prostředku. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství