



## KM 105/100 R Bp

Zametací stroj s odsáváním s posedem a čištěním filtru Tact, jedinečným postranním kartáčem pro zanechaný oblouk nečistot (volitelně), systémem učení a novým konceptem zametání.



### 1 Postranní zametací kartáč s vylepšenou funkcí srpkového zametání

- Již žádné náročné ruční zametání.
- Čisté čištění rohů pouze jednou jízdou.

### 2 Nové, vysoce efektivní a automatické očištění filtru TACT

- Trvale čisté póry pro dosažení optimálních výsledků čištění.
- Automatické očištění.

### 3 Teach-system

- Automatická korekce zametacího válce při znacích opotřebení.
- 3 možné přítlaky nastavitelné zmáčknutím tlačítka.

### 4 Klíč Kärcher Intelligent Key

- Programovatelný v 28 různých jazycích.
- Udělení uživatelských práv k nastavení přístroje.



### KM 105/100 R Bp

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		1.280-140.2
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	6300
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m <sup>2</sup> /h	8700
Pracovní šířka	mm	640
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1050
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1450
Kapacita baterií	Ah	240
Napětí baterií	V	24
	h	Max. 4
Nádoba na zametené nečistoty	l	100
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	6
Rozměry (D x Š x V)	mm	1800 × 1250 × 1450


#### Vybavení

Automatické očištění filtru	■	Teach-systém	■
Pohon pojezdu	elektrický	Postranní zametací kartáč pro srpkové zametání	■
Klapka na hrubé nečistoty	■	Systém Power-Plus	■
Princip přehazování přes hlavu	■	Automatické seřízení opotřebovaného hlavního zametacího válce	■
Pohon pojezdu dopředu	■	Tact čištění filtru	■
Pohon pojezdu dozadu	■	Multifunkční displej	■
Venkovní provoz	■	Individuální uživatelské jazyky/ uživatelská práva	■
Počítadlo provozních hodin	■	Společný servisní koncept	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■	Varianta upevnění Home Base	■
Klíč Kärcher Intelligent Key	■	Hlavní zametací válec na zadní nápravě	■
Systém zapnutí a vypnutí	■	Dynamické zametání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 105/100 R BP 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>							
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	1	4.762-523.0		640 mm	400 mm		S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorech. ■
<b>Plochý skládaný filtr</b>							
Plochý skládaný filtr	2	6.907-519.0					Plastový filtr, odolný vlhku, omyvatelný, šetří náklady na údržbu. ■
<b>Standardní zametací válec</b>							
Standardní zametací válec	3	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětinami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. □
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>							
Hlavní zametací válec tvrdý	4	4.762-524.0		640 mm	400 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 105/100 R BP 1.280-140.2



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč měkký</b>							
Postranní kartáč měkký	1	6.966-065.0			600 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Postranní kartáč Standard	2	6.966-063.0			600 mm		Univerzální štětiny odolné vůči vlhkosti, dlouhá životost, vhodný pro všechny povrchy. <input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>							
Postranní kartáč tvrdý	3	6.906-705.0			600 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.
  Volitelné příslušenství

# KM 105/100 R BP

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
<b>Ostatní</b>									
KIK klíč žlutá KM	1	5.035-943.0						Uživatelský klíč k používání stroje	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK klíč šedá KM	2	5.035-944.0						Klíč předáka k používání stroje	<input checked="" type="checkbox"/>
5 kusů KIK klíčů žlutá	3	4.035-542.0						Žlutý KIK klíč neumožňuje obsluhu žádné možnosti přena-stavení.	<input type="checkbox"/>
<b>Systém nástřiku vody</b>									
Ostříkovací systém pro postranní kartáče	4	2.852-242.0	DE_28522427					Ostříkovací systém pro zametací stroj KM 125/130 R. Pro vázání prachu podle potřeby, s 30l plastovou nádobou, vypouštěním vody, upevňovacím pásem a tryksami pro levý postranní kartáč.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 105/100 R BP

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě						Cena	
<b>Postranní kartáč vlevo</b>										
2. postranní kartáč vlevo	1	2.852-318.0								<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nastavbové sady</b>										
Sada pro uchycení sáčku na listí KM 105/100 R (300 l)	2	2.852-245.0	DE_28522457						Jediný na trhu: Vak na listí pro sbírání velkého množství listí zemetacím strojem s odsáváním typu 105. Stejně jako u sekaček se jednoduše připevní vzadu na stroj.	<input type="checkbox"/>
Sedadlo Stand kompl.	3	2.851-380.0	DE_28513807						Standardní sedadlo s dobrým pracovním komfortem.	<input type="checkbox"/>
Sedadlo Komfort kompl.	4	2.851-381.0	DE_28513817						Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Kaercher Fleet Services KM 105/1xx	5	2.643-381.0	DE_26433817						Kärcher Fleet je inovativní řešení pro profesionální management strojů. Portál založený na webu zajišťuje přehled strojů, nasazení čištění, vytížení.	<input type="checkbox"/>
<b>Osvětlení</b>										
Pracovní osvětlení	6	2.852-059.0	DE_28520597						Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>										
Ochranná střeška pro řidiče	7	2.851-261.0	DE_28512617						Potřebná pro provoz zemetacího stroje v prostorách vysokých regálů. Odpovídá požadavku IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Zametání/sání</b>										
Kryt postranního kartáče	8	2.852-243.0	DE_28522437						Kryt postranního kartáče zemetacím strojů typu KM 105. K zamezení prachu, jelikož trvale snižuje víření prachu a tím zaprášení okolního prostředí a stroje.	<input type="checkbox"/>
<b>Výstražný maják</b>										
Varovný maják na ochranné střeše	9	2.852-058.0	DE_28520587						Zvyšuje bezpečnost při práci	<input type="checkbox"/>
Varovný maják na tyči	10	2.852-057.0	DE_28520577							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 105/100 R BP 1.280-140.2

**KÄRCHER**



1



2

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Baterie pohonu</b>								
Baterie	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	bezúdržbové		Potřebné jsou 4 kusy. <input type="checkbox"/>
Baterie, 240 Ah, nenáročná údržba	2	6.654-112.0		24 V	240 Ah	s minimální potřebou údržby		Baterie pro pohon, nenáročná údržba, s centrálním plnicím systémem. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 105/100 R BP 1.280-140.2



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
<b>Pneumatiky</b>								
Sada kol vzduchové pneumatiky	1	2.851-683.0	DE_28516837					Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# KM 105/100 R BP

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena		
<b>Příslušenství k Home Base</b>								
Adaptér Homebase	1	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	2	4.035-374.0			1 kusy		Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	3	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	4	6.980-078.0			1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	5	6.980-080.0			1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	6	4.035-524.0					Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 105/100 R BP 1.280-140.2



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství