IB 7/40 Adv

Ice Blaster IB 7/40 Advanced má tryskovou pistoli s integrovaným dálkovým ovládáním a také zaručuje nejlepší výsledky při čištění suchým ledem při nízkém tlaku vzduchu.



1 Přehledný displej

- Snadné odčítání nastavených hodnot; snadná obsluha díky velkým tlačítkům a elektronickému řízení.

2 Automatické vyprazdňování zbylého ledu

- Vyprázdnění zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.

3 Integrovaný odlučovač vody a oleje

- Žádné zamrzání přístroje.

4 Integrovaný naviják uzemňovacího lana

- Snadné uzemnění paprkového objektu.
- Ochrana proti přeskočení jiskry od uživatele na objekt.

IB 7/40 Adv, 1.574-002.0, 2021-03-31

IB 7/40 Adv

■ Odlučovač oleje a vody

Technické údaje

Objednací číslo		1.574-002.0
EAN kód		4039784294035
Příkon	**kW**	0,6
Kryt/rám		Nerezová ocel (1.4301)
Tlak vzduchu	**bar / MPa**	2 – 10 / 0,2 – 1
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleje
Objem vzduchu	**m³/min**	0,5 – 3,5
Hladina hluku	**dB**	99
Kapacita suchého ledu	**kg**	15
Pelety suchého ledu (průměr)	**mm**	3
Spotřeba suchého ledu	**kg/h**	15 – 50
Hmotnost bez příslušenství	**kg**	93
Rozměry (D x Š x V)	**mm**	768 × 510 × 1096

Vybavení

Tuk pro tryskový závit		■	**Brašna na nářadí**	■
Tryska s plochým paprskem		■		
Vidlicový klíč (pro výměnu trysek)	**kusy**	2		
Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou		■		
Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)		■		
Nastavení množství ledu přímo na tryskací pistoli		■		
Nastavení tlaku vzduchu přímo na tryskací pistoli		■		
Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli		■		
Elektronické řízení		■		
Vč. navíječe zemnicího lana		■		
Odlučovač oleje a vody		■		

■ **Obsaženo v objemu dodávky.**

IB 7/40 ADV
1.574-002.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Objednací číslo	Množství				Cena		
Blast gun and blast hose									
Hadice pro otryskávání (5m)	1	4.013-042.0						Hadice pro otryskávání s délkou 5 m s elektrickým řídicím vedením a rychlospojkami, vnější plášť nezanechávající stopy, bez příměsi silikonu (průměr 1/2").	■
Tryskací pistole - Advanced	2	4.775-785.0						Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabraňující neúmyslnému spuštění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskací tlak lze seřizovat přímo na pistoli. Mimo to je na pistoli umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".	■
Tryskací pistole - Classic	3	4.775-794.0						Ergonomicky tvarovaná tryskací pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvlášť lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabraňující neúmyslnému spuštění.	□
Nízkotlaké trysky									
Tryska s plochým paprskem, dlouhá	4	4.574-038.0						Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Vynikající výsledky čištění při vysokém plošném výkonu.	■
Tryska s plochým paprskem, krátká	5	4.574-040.0						Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Velmi krátká a kompaktní tryska. Zvlášť vhodná k použití i v těsných prostorech.	□
Tryska s kulatým paprskem, krátká	6	4.574-039.0						Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Velmi krátká a kompaktní tryska. Zvlášť vhodná k použití v těsných prostorech.	□
Tryska s kulatým paprskem, dlouhá	7	4.574-037.0						Optimalizovaná geometrie trysky, díky tomu zvlášť vysoká účinnost a nízká hlučnost. Vysoká agresivita pro silně ulpívající nečistoty.	□
Úhlová tryska, plochá	8	4.574-042.0						Úhlová tryska odklání paprsek v úhlu 90°. Ideálně vhodná k čištění vstřikovacích forem.	□
Úhlová tryska, kulatá	9	4.574-041.0							□
Úhlová tryska Mini, 60°, kpl.	10	4.574-044.0						Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 60°. Vybočuje o 57 mm do strany, délka: 260 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x koleno, 60° (5.321-972.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0) Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednávat zvlášť.	□
Úhlová tryska Mini, 90°, kpl.	11	4.574-043.0						Úhlová tryska v provedení Mini pro těsné prostory. Odklání paprsek do strany v úhlu cca 90°. Vybočuje o 63 mm do strany, délka: 240 mm.Sada sestává ze 4 dílů:1 x převlečná matice1 x prodlužovací kus, 100 mm (5.321-971.0)1 x koleno, 90° (5.321-973.0)1 x nátrubek trysky (5.321-977.0) Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů. Koleno a nátrubek lze objednat zvlášť.	□
Tryska pro duté prostory	12	4.574-045.0						Průměr: 22 mm. Je možné namontovat libovolné množství prodlužovacích kusů.	□
Prodlužovací trubka, 100 mm	13	5.321-971.0						Prodlužovací trubka 100 mm pro úhlové trysky Mini (60°, 90°, 135°)	□
Koleno, 90°	14	5.321-973.0						Koleno 90° pro všechny úhlové trysky Mini	□
Koleno, 60°	15	5.321-972.0						Koleno 60° pro všechny úhlové trysky Mini.	□
Náhradní nátrubek trysky	16	5.321-977.0						Nátrubek trysky pro všechny úhlové trysky Mini	□
Adaptér přímý pro úhlovou trysku	17	5.321-992.0						K montáži na všechny úhlové trysky Mini. Umožňuje přestavbu úhlových trysek Mini na přímé trysky.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IB 7/40 ADV
1.574-002.0

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

		Objednací číslo	Množství				Cena		
Příslušenství trysky									
Vidlicový klíč	18	7.815-009.0						Vidlicový klíč pro montáž trysek (nutné 2 kusy)	■
Tuk na závity trysek (bez silikonu)	19	6.288-088.0						Závit proudových trysek je nutné pravidelně ošetřovat tímto tukem bez příměsi silikonu.	■
Scrambler Kärcher	20	4.574-026.0						Inovativní a společností Kärcher patentovaný scrambler se montuje mezi pistoli a proudovou trysku a rozmělňuje pelety suchého ledu o velikosti 3 mm na velmi jemné částečky. Tím se umožní čištění i velmi choulostivých povrchů. Intenzitu rozmělnění pelet lze přitom nastavit variabilně ve 3 stupních.	□
Dvojitý scrambler *	21	4.574-052.0						Dodatečný scrambler, který společně s normálním drtičem vytváří ještě jemnější otryskávací částečky. Dvojitý scrambler lze pro úsporu místa namontovat na normální scrambler.	□
Nástavbové sady a ostatní příslušenství									
Naviják s uzemňovacím lankem	22	2.641-741.0						Automatický naviják s uzemňovacím lankem s cca 6 m uzemňovacího lanka a silnou svorkou. Tento naviják s uzemňovacím lankem spolehlivě zamezuje akumulaci statického elektrického náboje na čištěném objektu při otryskávání suchým ledem, a tím i jiskrovému výboji od daného objektu na trysku.	■
Lopatka	23	4.321-198.0						K naplnění pelet scuhého ledu do nádrže stroje Ice Blaster	□
Ochranná fólie pro hadici pro otryskávání IB, 100 m	24	6.667-214.0						Fólie na hadice, role 100 m, K ochraně hadice pro otryskávání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.	□
Nozzle accessories									
Prodloužení trysky (300 mm)	25	4.574-046.0						Prodloužení trysky 300 mm	□
Rukojeť IB 7/40	26	4.321-248.0						Rukojeť nasazovaná na prodloužení trysky (4.760-658.0, 300 mm). S její pomocí lze pistoli při práci držet pohodlně oběma rukama.	□
Osvětlení trysky pro IB 7/40	27	2.815-011.0						Osvětlení trysky k přišroubování na tryskací pistoli slouží k osvětlení pracovního prostoru.	□
Nozzle accessories									
Prodloužení trysky, XXL, 170 mm	28	4.574-027.0						Prodloužení trysky 170 mm	□
Insert jet gun	29	4.574-060.0							□
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch									
Vozík na hadici	30	4.574-057.0						Buben na navíjení hadice, včetně všech přípojek. Praktický pomocník při otryskávání suchým ledem pomocí zařízení Ice Blaster je vhodný pro hadice na stlačený vzduch o délce 80 m s průměrem 1".	□
Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m	31	6.574-279.0						Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 5 m) pro zařízení Ice Blaster. Ideálně ke spojení bubnu na navíjení hadice s kompresorem.	□
Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 m	32	6.574-280.0						Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 20 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	□
Hadice na stlačený vzduch, 1", 60 m	33	6.574-281.0						Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 60 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	□
Hadice na stlačený vzduch, 10 m	34	6.390-284.0						Skládací hadice na tlakový vzduch s vnitřním průměrem 3/4" a délkou 10 m.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IB 7/40 ADV
1.574-002.0

35

37

38

39

		Objednací číslo	Množství				Cena		
Hadice na stlačený vzduch, 20 m	35	6.390-285.0						Skládací hadice na tlakový vzduch s vnitřním průměrem 3/4" a délkou 20 m.	☐
Adaptér ve tvaru Y, zásobování vzduchem	36	2.641-880.0						Kus Y k připojení vzduchové hadice na dvě rychlospojkové přípojky 1/4"	☐
Ochranné pomůcky									
Ochranné brýle	37	6.321-208.0						Ochranné brýle	☐
Ochranné rukavice	38	6.321-210.0						Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protiskluzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X EN 388, úroveň 2121).	☐
Ochrana sluchu	39	6.321-207.0						Efektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 dB(A) podle SNR (Single Number Rating).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství