



NT 50/1 Tact Te*EU

Profesionální vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 50/1 Tact Te s bohatou výbavou. K ní náleží nádoba o obsahu 50 l, vypouštěcí hadice a integrovaná zásuvka pro připojení nářadí.



1 Nastavitelné, ergonomické držadlo

- Nastavitelné držadlo se přizpůsobí díky rychlouzávěru výšce postavy obsluhy.
- Pro prostorově nenáročné uložení vysavače se držadlo jednoduše zasune zcela dolů.



2 Vypouštěcí hadice odolná proti olejům

- Integrovaná vypouštěcí hadice, odolná proti olejům, pro pohodlné vyprazdňování kapalín.



3 Široká podlahová hubice s rychle výměnnými nástavci

- Podlahová hubice se sadou kartáčových a pryžových listů. Snadná výměna mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot.



4 Centrální otočný přepínač

- Programy vysávání lze pohodlně měnit centrálním otočným přepínačem.



Page 2
 5.Object
 page6177186904287_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904287_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6177182889158_std_2_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177182889158_std_2_272x272px.JPG
 plaziert.

NT 50/1 Tact Te*EU

- Nastavitelné držadlo
- Vypouštěcí hadice
- Antistatická příprava

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-411.0	
EAN kód	4054278061375	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	50
Materiál nádrže	Plast	
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35	
Hladina hluku	dB	68
Počet turbín	1	
Hmotnost	kg	18,3
Hmotnost včetně obalu	kg	23,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	640 × 370 × 1045

Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem	Antistatická příprava	■
Sací trubka	kusy × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel	Ploché skládaný filtr	PES
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak	Očištění filtru	Tact filtr Clean
PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	kusy	1	Ochrana proti nárazu	■
Třída prachů	L		Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	I
Spárová hubice	■		Vodící kolečka s brzdou	■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí	■			
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Spínací automatika pro elektronářadí	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 50/1 TACT TE*EU 1.148-411.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploché filtr HEPA	2	6.904-242.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr PTFE H	3	6.907-671.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	4	6.904-367.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	5	6.907-455.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokřých nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokřých nečistot	6	6.904-287.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	7	2.889-158.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Svíčkový filtr Dřevo	8	2.414-000.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr	9	2.889-281.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fleecové filtrační sáčky	10	2.889-155.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 50/1 TACT TE*EU 1.148-411.0

KÄRCHER

Page 2

540 Object

page6177212889139_

std_0127222770.jpg kon-
widerungsart werden.

PA_GEF_177212889136_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object nicht plziert

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

page6177212889140_

std_0127222770.jpg kon-

ste nicht plziert werden.

PA_GEF_177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object

page6177212889140_

std_0127222770.jpg

platit_272x272px.jpg

60 Object



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	4	2.889-171.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	5	2.889-172.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	7	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	9	2.889-118.0	1 kusy	35		400 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	10	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	11	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	12	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbínová tryska NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 kusy	40	225 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 kusy	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	17	6.900-425.0	1 kusy	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	18	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		<input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice								
Široká hubice NW40 / KAERCHER	19	4.130-029.0	1 kusy	40		611 mm		<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	20	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	21	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	22	6.906-511.0	1 kusy	35		270 mm		<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací kartáč pro profí vysavače DN 35	23	6.903-862.0	1 kusy	35		70 mm		<input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	24	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 50/1 TACT TE*EU 1.148-411.0

KÄRCHER




	Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)						
Sací hadice, 4.0m	1	2.889-135.0	1 kusy	35	4 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice	2	2.889-134.0	1 kusy	35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	9	2.889-142.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Opravné sady						
Opravná sada DN 35	10	2.889-149.0	1 kusy	35		<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	11	2.889-150.0	1 kusy	40		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)						
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	12	2.889-145.0	1 kusy	35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	13	2.889-146.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 50/1 TACT TE*EU

1.148-411.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektrický vodič								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	1	2.889-151.0	1 kusy	35				■
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektrický vodič								
Connection cone NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 50/1 TACT TE*EU

1.148-411.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 50/1 TACT TE*EU 1.148-411.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2637595_
dd_1_5511_acc.tif

1



2

		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 50/1 TACT TE*EU 1.148-411.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Breite						Cena	
Ostatní											
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy								<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0									<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	3	5.031-436.0									<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství