





NT 75/2 Tact² Me

Vysoká mobilita a výkon, vytrvalost, robustnost a množství praktické výbavy dělají z vysavačů Kärcher Tact² žádané specialisty a stroje pro všeobecné použití. NT 75/2 Tact² Me přitom sériově disponuje kompletním antistatickým balíčkem. Nedocenitelné ulehčení práce všude tam, kde se musí pravidelně odstraňovat velká množství jemného prachu.



2 ORIGINAL PICTURE:
w:\print\1667232_
det_9502x502_113840



1 Snadná přeprava

- Nastavitelná rukojeť a velká kola zaručují snadnou dopravu na místo používání i na nerovném podkladu.

2 Inteligentní uložení příslušenství

- Tak lze například rychle upevnit podlahovou hubici nezávisle na směru.

3 Automatické čištění filtru Tact²

- Nový plochý skládaný filtr lze vyjmout z čisté strany a je rozdělený na dvě poloviny, které se střídavě čistí cílenými nárazy vzduchu.
- Nedochází k ucpání filtru jemným prachem. Proud vzduchu je konstantně vysoký dlouhou dobu.

4 Bezpečně a po ruce

- Na hlavě vysavače lze skvěle a bezpečně odložit nářadí, drobné díly a láhve.


NT 75/2 Tact² Me

- Automatické čištění filtru Tact²
- Antistatický systém

Technické údaje

Objednací číslo	1.667-288.0	
EAN kód	4039784727267	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	2 x 74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	75
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Příkon	W	Max. 2760
Standardní jmenovitý průměr	DN 40	
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	73
Počet turbín	2	
Hmotnost	kg	27,8
Hmotnost včetně obalu	kg	35
Rozměry (D x Š x V)	mm	630 x 545 x 920

Vybavení


Sací hadice	m	4 / s kolenem	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Sací trubka	kusy x m / mm	2 x 0,55 / 40 / Ušlechtilá ocel	Ochrana proti nárazu	■
Filtrační sáček	kusy	1 / Papír	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	I
Spárová hubice	■		Vodící kolečka s brzdou	■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Antistatický systém	■			
Eco-Filtrační systém	■			
Nádoba z ušlechtilé oceli	■			
Plochý skládaný filtr	Papír			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Plochý skládaný filtr (papír)								
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Plochý filtr HEPA 2-mot. vysavač	2	6.904-364.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	3	6.907-277.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr PTFE	4	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	5	6.904-252.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky								
Papírové filtrační sáčky	6	6.904-285.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	7	6.900-698.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr	8	6.904-282.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fleecové filtrační sáčky	9	2.885-753.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, plast								
Elektrický vodivé koleno, NW 40	1	2.889-172.0	1 kusy	40				<input checked="" type="checkbox"/>
Plastové koleno pro profí vysavače	2	5.031-718.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	5	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová tryska (hubice)	6	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	9	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	10	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	11	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová tryska DN 40 300 mm 1:50	12	5.130-655.0	1 kusy	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	13	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) NW35	14	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) DN 4	15	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	17	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	18	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	19	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	20	6.903-141.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	21	6.902-079.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	22	6.900-519.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	23	6.900-276.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	24	6.903-863.0	1 kusy	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
Autohubice								
Car nozzle packaged NW 40	25	2.840-095.0	1 kusy	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Auto-hubice DN 40	26	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	27	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	28	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	29	6.903-035.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	30	6.903-036.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



31



32

		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	31	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	32	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER




	Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)						
Hadice elektricky vodivé balené NW	1	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	3	4.440-728.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	4	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	8	2.889-142.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	9	2.889-161.0	1 kusy	35	2 m	<input type="checkbox"/>
Opravné sady						
Opravná sada, C 40	10	2.639-873.0	1 kusy	40		<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	11	2.862-038.0	1 kusy	61		<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	12	2.889-150.0	1 kusy	40		<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)						
Sací hadice	13	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	14	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice	15	6.906-714.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní						
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	19	4.440-264.0	1 kusy	61	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kpl.	20	4.440-328.0	1 kusy	61	3 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	21	4.440-467.0	1 kusy	61	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	22	4.440-613.0	1 kusy	61	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	23	4.440-616.0	1 kusy	61	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	24	4.440-263.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	25	4.440-303.0	1 kusy	40	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	26	4.440-463.0	1 kusy	40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	27	4.440-466.0	1 kusy	40	10 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd.	28	4.440-612.0	1 kusy	40	10 m	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky						
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	29	6.902-077.0	1 kusy	32		<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	30	6.900-286.0	1 kusy	40		<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	31	6.902-078.0	1 kusy	61		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)						
Prodlužovací hadice (Clip-System)	32	6.906-344.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	33	2.889-146.0	1 kusy	40	2,5 m	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosa- hem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite		Cena	
Nástavbová sada Y-kus							
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá							
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	2	5.407-112.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	3	5.407-109.0	1 kusy	C-DN 40			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	4	5.407-111.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Nářadí - objímka	7	5.453-042.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	8	5.453-048.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	9	5.453-050.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	10	5.453-016.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	14	5.453-019.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Redukční objímky							
Redukční objímka	15	5.407-108.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	16	5.407-113.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	17	6.902-017.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	18	6.902-072.0	1 kusy	35			<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek							
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	19	2.860-117.0	1 kusy				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Sada pro vysávání mokrých a suchých nečistot (elektricky vodivá)	1	2.638-147.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	Anzahl	Breite				Cena	
Ostatní									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
UBS nevodivá média								
UBS nevodivá média Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 kusy					K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER

		Objednací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Sítový koš							
Síto na hobliny	1	5.731-645.0					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství