



NT 40/1 Ap L*EU

NT 40/1 Ap L: výkonný mokro-suchý vysavač střední třídy s objemem nádoby 40 litrů. Zařízení přesvědčí velmi dobrým sacím výkonem, chytřejším vybavením a komponenty s dlouhou životností.



1 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.




2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečně pro dopravu.



3 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



4 Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.



NT 40/1 Ap L*EU

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-321.0	
EAN kód	4054278061351	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže	Plast	
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35	
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	70
Počet turbín	1	
Hmotnost	kg	12,4
Hmotnost včetně obalu	kg	17,41
Rozměry (D x Š x V)	mm	525 x 370 x 630

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	kusy x m	2 x 0,55 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice	■	
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■	
Plochý skládaný filtr	Papír	
Očištění filtru	ApClean (poloautomatické očištění filtru)	
Ochranná třída	II	
Vodící kolečka s brzdou	■	
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

NT 40/1 AP L*EU

1.148-321.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
Ploché skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr	4	2.889-281.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fleecové filtrační sáčky	5	2.889-155.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.
 Volitelné příslušenství

NT 40/1 AP L*EU

1.148-321.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	3	2.889-171.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	4	2.889-172.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice antracitová DN 35	5	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	7	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	8	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	10	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	11	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	12	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	13	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	14	6.903-862.0	1 kusy	35		70 mm		<input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	15	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 40/1 AP L*EU 1.148-321.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	1	2.889-134.0	1 kusy	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice, 4.0m	2	2.889-135.0	1 kusy	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2.5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	9	2.889-149.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	10	2.889-145.0	1 kusy	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 40/1 AP L*EU

1.148-321.0

KÄRCHER



1-2




3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 40/1 AP L*EU

1.148-321.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektrický vodič								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 40/1 AP L*EU 1.148-321.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Breite				Cena	
Ostatní									
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	3	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství