



## NT 75/2 Ap Me Tc

Výkonný, dvumotorový mokrý/suchý vysavač pro profesionální použití. Díky účinnému čištění plochého skládacího filtru pomocí nárazů vzduchu zůstává sací výkon téměř konstantní.




### 1 Integrovaná přihrádka

- Ve velké, integrované přihrádce v hlavové části krytu je nářadí a příslušenství stále dobře uklizené a vždy na dosah ruky.




### 2 Integrovaná vypouštěcí hadice

- Pomocí snadno přístupné vypouštěcí hadice lze vysáté tekutiny pohodlně vypustit.



### 3 ApClean (poloautomatické očištění filtru)

- Díky volnému filtru může uživatel pracovat dlouhou dobu bez přerušení práce.
- Optimální sací výkon při vysoké efektivitě.



### 4 Upevnění hadice a kolena

- Jednoduché upevnění sací hadice a kolena při přepravě a skladování.



Page 2  
 5.Object  
 page6177186904285\_  
 std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186904285\_  
 std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6177186900698\_  
 std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186900698\_  
 std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.

## NT 75/2 Ap Me Tc

- Poloautomatické čištění filtru
- Sklopný podvozek

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.667-292.0	
<b>EAN kód</b>	4039784727298	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	75
<b>Materiál nádrže</b>	Ušlechtilá ocel	
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	Max. 2760
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>	DN 40	
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	10
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	73
<b>Počet turbín</b>	2	
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	26
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	700 x 505 x 995

### Vybavení

Sací hadice	m	4 / s kolenem	Očištění filtru	ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Sací trubka	kusy x m	2 x 0,5 / Kov	Ochrana proti nárazu	■
Filtrační sáček	kusy	1 / Papír	Madlo	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Ochranná třída	II
Spárová hubice	■		Vodící kolečka s brzdou	■
Vypouštěcí hadice (olejvzdorná)	■			
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■			
Eco-Filtrační systém	■			
Nádobu z ušlechtilé oceli	■			
Plochý skládaný filtr		Papír		
Sklopný podvozek	■			

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>								
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.904-283.0	1 kusy					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač	2	6.904-364.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>								
Ploché skládaný filtr (PES)	3	6.904-284.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>								
Ploché skládaný filtr PTFE	4	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot</b>								
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	5	6.904-252.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Papírové filtrační sáčky</b>								
Papírové filtrační sáčky	6	6.904-285.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	7	6.900-698.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>								
Membránový filtr	8	6.904-282.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Fleecové filtrační sáčky	9	2.885-753.0	5 kusy					<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 75/2 AP ME TC

## 1.667-292.0

KÄRCHER

Page 2

540Object

page6177212889141\_ std\_1\_272x272px.jpg kon-  
widereranstalt werden.  
PAGE617214440679\_ std\_1\_272x272px.jpg  
page6177212889141\_ std\_1\_272x272px.jpg



2-4

page6177212889141\_ std\_1\_272x272px.jpg  
page6177212889141\_ std\_1\_272x272px.jpg  
PAGE617214440679\_ std\_1\_272x272px.jpg  
page6177212889141\_ std\_1\_272x272px.jpg  
page6177212889141\_ std\_1\_272x272px.jpg



13

		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno DN 40	1	2.889-171.0	1 kusy	40				<input checked="" type="checkbox"/>
Plastové koleno pro profí vysavače	2	5.031-718.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Koleno	5	2.889-148.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	6	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová tryska (hubice)	7	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska DN 4	8	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	9	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrych a suchých nečistot	10	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50	11	5.130-655.0	1 kusy	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	12	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) NW35	13	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) DN 4	14	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	15	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	16	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	17	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			<input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	18	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Koleno, ušlechtilá ocel</b>								
Koleno ušl. ocel	19	6.903-141.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
<b>Koleno, kov</b>								
Koleno DN35, kov	21	6.900-519.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	22	6.900-276.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	23	6.903-863.0	1 kusy	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
Car nozzle packaged NW 40	24	2.840-095.0	1 kusy	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
Auto-hubice DN 40	25	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	26	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	27	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro vysávání trubek</b>								
Kartáč 35/100	28	6.903-035.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	29	6.903-036.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sací trubka pro NT vysavače	30	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 75/2 AP ME TC

## 1.667-292.0

KÄRCHER



	Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>						
Hadice DN 40 4 m	1 2.889-138.0	1 kusy	40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl.	2 4.440-678.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl. + Modul	3 4.440-679.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul	4 4.440-728.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	5 2.889-137.0	1 kusy	35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6 2.889-139.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7 2.889-140.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8 2.889-141.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	9 2.889-142.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>						
Opravná sada, C 40	10 2.639-873.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	11 2.862-038.0	1 kusy	61			<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	12 2.889-150.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>						
Sací hadice	13 6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	14 6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	15 6.906-714.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	16 6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
	17 6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		<input type="checkbox"/>
	18 6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní</b>						
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	19 4.440-264.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kpl.	20 4.440-328.0	1 kusy	61	3 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	21 4.440-467.0	1 kusy	61	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejuzvd.	22 4.440-613.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	23 4.440-616.0	1 kusy	61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	24 4.440-263.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejuzvdor., kompl.	25 4.440-303.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	26 4.440-463.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	27 4.440-466.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejuzvd.	28 4.440-612.0	1 kusy	40	10 m		<input type="checkbox"/>
<b>Spojovací nátrubky</b>						
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	29 6.902-077.0	1 kusy	32			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	30 6.900-286.0	1 kusy	40			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	31 6.902-078.0	1 kusy	61			<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>						
Prodlužovací hadice (Clip-System)	32 6.906-344.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	33 2.889-146.0	1 kusy	40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

Page 2

5.Object

page6177205453048\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6177205453048\_  
std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.  
1-2



6.Object

page6177205453050\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6177205453050\_  
std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.

12.Object

page6177205407113\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
<b>Teleskopické stožáry</b>								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosa- hem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 75/2 AP ME TC

## 1.667-292.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Anzahl	Nennweite			Cena	
<b>Nástavbová sada Y-kus</b>								
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>								
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	2	5.407-112.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	3	5.407-109.0	1 kusy	C-DN 40				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	4	5.407-111.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>								
Nářadí - objímka	7	5.453-042.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	8	5.453-048.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	9	5.453-050.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	10	5.453-016.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	14	5.453-019.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
<b>Redukční objímky</b>								
Redukční objímka	15	5.407-108.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	16	5.407-113.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	17	6.902-017.0	1 kusy	40				<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	18	6.902-072.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/>
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	19	2.860-117.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

**KÄRCHER**



1



2

		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>									
Sada na profesionální čištění	1	2.637-353.0	DN 40						<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Sada pro hobliny	3	2.640-760.0	DN 61						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Breite				Cena	
<b>Ostatní</b>									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>UBS nevodivá média</b>								
UBS nevodivá média Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 kusy					K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

**KÄRCHER**



		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Délka</b>	<b>Barva</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena</b>	
<b>Ostatní</b>							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství