



NT 80/1 B1 M S

Bezpečnostní vysavač NT 80/1 B1 MS je výkonný, jednomotorový mokrý a suchý vysavač. Je plně vybaven elektricky vodivým příslušenstvím pro profesionální použití. Ve výsledku je ideální pro vysávání hračič zbytků nábojů na střelných klubů, policejních sil a armády - stejně jako v průmyslu a odvětví zpracování střelného prachu. Odpadní sání je taženo vodní lázní (s regulací hladiny vody) a ve vlhkém stavu ztrácí nebezpečný výbušný účinek.



1 Nebezpečí zažehnáno

- Vysavač NT 80/1 B1 MS má navíc automatickou kontrolu hladiny vody. Tak lze vysavač používat jen při dostatečném množství vody.

2 Zóna 22 + třída prachu M

- Pro hořlavý prach tříd výbušnosti v zóně 22 a zdraví škodlivý prach třídy M.


NT 80/1 B1 M S

- Antistatický systém
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Pro zbytky střešního prachu

Technické údaje

| | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Objednací číslo | 1.667-267.0 | |
| EAN kód | 4039784725355 | |
| Druh proudu | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s | 56 |
| Podtlak | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Objem nádrže | l | 80 |
| Max. příkon | W | Max. 1380 |
| Standardní jmenovitý průměr | | DN 40 |
| Délka kabelu | m | 10 |
| Hladina hluku | dB | 70 |
| Hmotnost | kg | 32,5 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 660 × 520 × 1078 |

Vybavení

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|---|
| Sací hadice | m | 4 / S kolenem (EL) | Vodící kolečka s brzdou | ■ |
| Sací trubka | kusy × m | 1 × 1 / Kov | Třída prachů | M |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 370 | | |
| Spárová hubice | | ■ | | |
| Antistatický systém | | ■ | | |
| Nádoba z ušlechtilé oceli | | ■ | | |
| Kovové koleno | | ■ | | |
| Filtrační patrona | | Papír | | |
| Ochrana proti nárazu | | ■ | | |
| Madlo | | ■ | | |
| Ochranná třída | | I | | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0



| | | Objednací číslo | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Cena | |
|--------------------------------|---|-----------------|--------|-------|-------|-------|------|---|
| Filtrační patrona papír | | | | | | | | |
| Filtrační patrona | 1 | 6.414-808.0 | 1 kusy | | | | | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Cena | |
|---------------------------------------|---|------------------|--------|-----------|---------|--------|------|---|
| Koleno, kov | | | | | | | | |
| Koleno kov | 1 | 4.036-032.0 | 1 kusy | 40 | | | | ■ |
| Podlahové hubice | | | | | | | | |
| Víceúčelová hubice NT - nezaměnitelný | 2 | 4.130-399.0 | 1 kusy | 40 | | 450 mm | | ■ |
| Spárové hubice | | | | | | | | |
| Štěrbinová hubice | 3 | 4.763-243.0 | 1 kusy | 40 | 290 mm | | | ■ |
| Sací trubky, kov | | | | | | | | |
| Sací trubka | 4 | 4.025-372.0 | 1 kusy | 40 | 1000 mm | | | ■ |
| Víceúčelové kartáče | | | | | | | | |
| Víceúčelový kartáč | 5 | 4.763-242.0 | 1 kusy | 40 | 120 mm | | | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 80/1 B1 M S

1.667-267.0



1



2

| | | Objednáací číslo | Anzahl | Nennweite | Länge | Cena | |
|--|---|------------------|--------|-----------|-------|------|-------------------------------------|
| Sací hadice kompletní | | | | | | | |
| Hadice B1 M L=8m | 1 | 4.440-013.0 | 1 kusy | 40 | 8 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní (Clip-System) | | | | | | | |
| Sací hadice elektr. vodivá C40 4m | 2 | 6.907-363.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství