






## IVC 60/24-2 Tact²

Kompaktní průmyslový vysavač k čištění výrobních prostor a strojů. Snadný pohyb díky velkým kolům a brzdným kolečkům, vhodný pro mobilní používání. Automatické čištění filtru TACT² zajišťuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.



### 1 Automatické čištění filtru Tact²

- Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.
- Pro dlouhou životnost filtru a trvale vysoký sací výkon.

### 2 Dva motory dmýchadla

- Silný čistící výkon díky dvěma dmýchadlům. Motory jsou řízeny elektronicky, přičemž nízký spínací proud zabraňuje přepětí v elektrické síti.

### 3 Nádobu na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádobu na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

### 4 S kompaktním plochým skládaným filtrem

- Kompaktní plochý skládaný filtr se svou nízkou a přehlednou konstrukcí umožňuje velkou filtrační plochu.



## IVC 60/24-2 Tact²

- Antistatické vybavení
- Vypínání kapalinou
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

### Technické údaje


<b>Objednací číslo</b>		<b>1.576-100.0</b>
<b>EAN kód</b>		4039784463691
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	148 / 532
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>		DN 70
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>		DN 50 / DN 40
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	73
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 995

### Vybavení

<b>Příslušenství v objemu dodávky</b>	ne
---------------------------------------	----

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>								
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PTFE)</b>								
Plochý skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka	Cena	
<b>Adapter Accessory</b>							
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	5	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	6	9.989-690.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	7	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	8	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>							
Rozšíření DN50 na DN70	10	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>							
Distributor DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>							
Hadice PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	14	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	17	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	18	9.989-626.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	19	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	20	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	21	9.989-630.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	23	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	24	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>							
Sada pro připojení hadice DN40	25	9.989-627.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>							
Hadice PU DN40 3 m	27	9.989-617.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	28	9.989-618.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	29	9.989-637.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	30	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	31	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	32	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>ME-PU</b>							
Hadice ME-PU DN40 3 m	33	9.989-621.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	34	9.989-622.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	35	9.989-640.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	38	9.989-641.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Rukojeti</b>							
Rukojeť DN 40	39	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	40	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	41	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	42	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45 ° DN40	43	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	44	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
<b>Hubice</b>							
Sací trubka 750 mm DN40	45	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	46	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	47	9.989-038.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	48	9.989-035.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	49	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	50	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	51	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	52	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice</b>							
Standard nozzle PVC DN40	53	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	54	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	55	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	56	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	57	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	58	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	59	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	60	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	61	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	62	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	63	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	64	9.981-430.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství



# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-100.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka	Cena	
<b>Podlahové hubice</b>							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	65	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	66	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	67	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	68	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	69	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	70	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	71	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	72	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	73	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceo- dolná vůči oleji. 220 mm	74	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	75	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	76	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	77	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	78	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
<b>Šterbinové hubice</b>							
Šterbinová hubice, plast, lehká	79	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	80	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelové- ho plechu, šířka drážky 17 mm	81	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelové- ho plechu, šířka drážky 25 mm	82	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Šterbinové hubice ohýbatelné</b>							
Flexibilní šterbinová hubice silikon 65 mm DN50	83	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní šterbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	84	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Šterbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	85	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	86	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	87	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka	Cena	
<b>Povrchové hubice</b>							
Hubice s přípojevacím kusem 90 ° DN40	88	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojevacím dílem 90 ° DN50	89	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	90	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	91	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>							
Bypassová hubice DN 50	92	9.981-427.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>							
Hubice pro slepý otvor DN40	93	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	94	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	95	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	96	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní kartáče</b>							
Plochá kartáčová hubice DN 40	97	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	98	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>							
Kartáč ø82 mm DN40	99	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	100	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>							
Kartáč PP 24 mm DN40	101	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	102	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	103	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Pre-separátory</b>							
Separátor 125 l DN70	104	9.989-686.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
<b>Kapaliny</b>							
Standardní sada DN40	105	9.989-660.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	106	9.989-661.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Tekutina / třísky</b>							
Standardní sada DN40	107	9.989-657.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	108	9.989-658.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství