



## IVR-B 30/15

Malá, výkonná vestavěná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nerezové oceli a dmychadlem s bočním kanálem. Všestranné použití. Ideální pro zbytky lisu, hobliny nebo hrubý prach.



### 1 Kompaktní rozměry

- Kompaktní velikost umožňuje různé aplikace.
- Snadné skladování a připojení mezi, na nebo pod výrobními stroji.

### 2 Kompaktní patronový filtr s dlouhou životností pro velké množství vysátých nečistot


**IVR-B 30/15**

- Nízká vestavěná výška
- Filtrační patrona
- Nádoba z ušlechtilé oceli

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	9.989-416.0	
<b>EAN kód</b>	4054278695105	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50 – 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s / m³/h</b>	58 / 210
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	30
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	1,5
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m²</b>	1
<b>Jmenovitá šířka přípojky</b>	DN 50	
<b>Jmenovitá šířka příslušenství</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	77
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	53
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	810 × 575 × 520

# IVR-B 30/15 9.989-416.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Ostatní příslušenství</b>							
	1	9.986-099.0					<input type="checkbox"/>
<b>Adapter Accessory</b>							
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>							
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	6	9.981-231.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>							
Rozšíření DN50 na DN70	7	9.981-921.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>							
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	8	9.981-149.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>							
Hadice PVC DN40 3 m	9	9.989-647.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	10	9.989-614.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	11	9.989-633.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	12	9.989-615.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	13	9.989-616.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	14	9.989-634.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>							
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	15	9.988-088.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	16	9.988-089.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	17	9.989-630.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	18	9.988-090.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	19	9.988-091.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	20	9.989-631.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>							
Sada pro připojení hadice DN50	21	9.989-628.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>							
Hadice PU DN40 3 m	22	9.989-617.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	23	9.989-618.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	24	9.989-637.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	25	9.989-619.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	26	9.989-620.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	27	9.989-638.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>ME-PU</b>							
Hadice ME-PU DN40 3 m	28	9.989-621.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hose ME-PU DN40 3 m	29	9.989-622.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	30	9.989-640.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 3 m	31	9.989-623.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	32	9.989-625.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	33	9.989-641.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Rukojeti</b>							
Rukojeť DN 40	34	9.977-679.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	35	9.977-678.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	36	9.989-036.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45°, IK	37	9.988-111.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Koleno hliníku 45° DN40	38	9.989-544.0					<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45° DN50	39	9.989-547.0					<input type="checkbox"/>
<b>Hubice</b>							
Sací trubka 750 mm DN40	40	9.977-525.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	41	9.977-531.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	42	9.989-038.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45° IK D	43	9.989-035.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	44	9.989-039.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	45	9.988-114.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	46	9.989-552.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	47	9.989-553.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice</b>							
Standard nozzle PVC DN40	48	9.989-674.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	49	9.989-673.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	50	9.988-401.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	51	9.988-402.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	52	9.989-677.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	53	9.989-675.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	54	9.980-748.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	55	9.980-749.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>							
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	56	9.981-420.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	57	9.981-421.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	58	9.981-429.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	59	9.981-430.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Podlahové hubice</b>							
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	60	9.989-683.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	61	9.989-682.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	62	9.981-426.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	63	9.989-664.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	64	9.987-612.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	65	9.989-684.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	66	9.981-925.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	67	9.989-558.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	68	9.988-115.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubiceo- dolná vůči oleji. 220 mm	69	9.981-923.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	70	9.981-914.0					<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	71	9.981-915.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	72	9.984-939.0					<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	73	9.980-764.0					<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>							
Štěrbinová hubice, plast, lehká	74	9.988-116.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	75	9.988-117.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 19x47 mm	76	9.981-483.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	77	9.981-482.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	78	9.989-680.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm x 120 mm DN40	79	9.989-678.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	80	9.981-442.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	81	9.981-465.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	82	9.989-193.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	83	9.988-123.0		DN 50			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
<b>Štěrbínové hubice ohýbatelné</b>							
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	84	9.988-403.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	85	9.989-681.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	86	9.981-423.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	87	9.981-424.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	88	9.981-425.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>							
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	89	9.988-118.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	90	9.988-119.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	91	9.989-666.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	92	9.989-665.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>							
Hubice pro slepý otvor DN40	93	9.989-671.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	94	9.989-669.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	95	9.989-667.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	96	9.989-670.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Standardní kartáče</b>							
Plochá kartáčová hubice DN 40	97	9.981-431.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	98	9.981-432.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>							
Kartáč ø82 mm DN40	99	9.989-609.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	100	9.989-608.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>							
Kartáč PP 24 mm DN40	101	9.989-610.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	102	9.981-911.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
	103	9.981-912.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Pre-separátory</b>							
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	104	9.982-238.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	105	9.989-687.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	106	9.989-688.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>							
Kryt předseparátoru	107	9.981-666.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	108	9.981-662.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	109	9.981-665.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
	110	9.981-661.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	111	9.989-685.0					<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

# IVR-B 30/15

## 9.989-416.0



112



113

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka/Šířka</b>		<b>Cena</b>	
<b>Pevný / prach</b>								
Standardní sada DN40	112	9.989-659.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	113	9.989-662.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ Šířka		Cena	
<b>IV potrubí</b>								
<input type="checkbox"/> Volitelné příslušenství								



# IVR-B 30/15 9.989-416.0

