



## NT 30/1 Tact Te\*EU

Oblíbenec řemeslníků mezi vysavači pro vysávání mokrých a suchých nečistot: Kärcher NT 30/1 Tact Te se zásuvkou pro připojení nářadí se spínací a vypínací automatikou a systémem čištění filtru Tact pro práci bez přerušení.



### 1 Systém automatického čištění filtru Tact

- Filtr se čistí sám plně automaticky a bez snížení sací síly silnými nárazy vzduchu.
- Na trhu jedinečná doba životnosti minimálně 180 kg jemného prachu.

### 2 Spojka nářadí s souběhem vzduchu a gumovou násadkou

- Nová spojka zajišťuje optimální spojení s elektrickým nářadím.
- Pomocí otočného kroužku na základním tělese spojky lze upravovat sací sílu.

### 3 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.

### 4 Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a objímky nářadí

- Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.


**NT 30/1 Tact Te\*EU**

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.148-211.0	
<b>EAN kód</b>	4054278046006	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	30
<b>Materiál nádrže</b>	Plast	
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>	DN 35	
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	69
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Hmotnost včetně obalu</b>	<b>kg</b>	18,25
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4 / s kolenem	<b>Očištění filtru</b>	Tact filtr Clean
<b>Sací trubka</b>	<b>kusy × m / mm</b>	2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel	<b>Ochrana proti nárazu</b>	■
<b>Filtrační sáček</b>	<b>kusy</b>	1 / Vliesový filtrační vak	<b>Ochranná třída</b>	I
<b>PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci</b>	<b>kusy</b>	1	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Spárová hubice</b>		■		
<b>Adaptér pro připojení elektrického nářadí</b>		■		
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>		■		
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■		
<b>Antistatická příprava</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		PES		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 30/1 TACT TE\*EU 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Objednací číslo	Množství				Cena	
<b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>								
Ploché skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>								
Ploché filtr HEPA	2	6.904-242.0	1 kusy					Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr PTFE H	3	6.907-671.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13) <input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>								
Filtr skládaný	4	6.904-367.0	1 kusy					Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	5	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášt vhodný pro silně ulpívající materiály. <input type="checkbox"/>
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot</b>								
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	6	6.904-287.0	1 kusy					Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokrých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher. <input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>								
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	7	2.889-158.0	10 kusy					PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu. <input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>								
Svíčkový filtr Dřevo	8	2.414-000.0	1 kusy					Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr	9	2.889-281.0	1 kusy					Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. <input type="checkbox"/>
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Fleecové filtrační sáčky	10	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 30/1 TACT TE\*EU

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. <input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	4	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. <input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	5	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. <input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	7	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrkami. Pracovní šířka: 300 mm. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	9	2.889-118.0	1 kusy	35		400 mm		Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	10	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	11	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. <input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	12	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. <input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. <input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 kusy	40	225 mm			Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact. <input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 kusy	35	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>								
Víceúčelový kartáč	17	6.900-425.0	1 kusy	35	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny <input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
Auto-hubice DN 35	18	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibližně 90 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	19	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	20	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 30/1 TACT TE\*EU

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



21



22



23

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>	<b>Cena</b>	
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Kombi hubice (suchá)	21	6.906-511.0	1 kusy	35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>								
Sací kartáč pro profí vysavače DN 35	22	6.903-862.0	1 kusy	35		70 mm	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	23	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm		2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 30/1 TACT TE\*EU 1.148-211.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>							
Sací hadice, 4,0m	1	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice	2	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	9	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	10	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m		<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada DN 35	11	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	12	2.889-150.0	1 kusy	DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>							
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	13	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	14	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	15	2.889-343.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 30/1 TACT TE\*EU

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost		Cena	
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>							
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	1	2.889-151.0	1 kusy	35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro- nářadí. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>							
Connection cone NW35	2	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>							
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	4	5.453-016.0	1 kusy	35			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 30/1 TACT TE\*EU 1.148-211.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
<b>Teleskopické stožáry</b>								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosa- hem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# NT 30/1 TACT TE\*EU

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>									
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	1	2.637-595.0	DN 35					Sada příslušenství pro mokré a suché vysávání (DN 35) pro vysavače Kärcher pro použití v obchodu a průmyslu. Sada obsahuje víceúčelový kartáč, štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kombinovanou podlahovou hubici a hubici na mokrou podlahu.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35					Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 30/1 TACT TE\*EU

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Šířka				Cena	
<b>Ostatní</b>									
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy						Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	3	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	4	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství