



NT 30/1 Ap Te*EU

Díky integrované zásuvce na nářadí se spínací a vypínací automatikou se ideálně hodí pro práci s elektrickým nářadím: mokrý-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L. Kompaktní vysavač střední třídy.



1 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Připojené elektrické nářadí aktivuje vysavač integrovanou automatikou zapínání a vypínání.
- Vysavač pracuje pouze tehdy, pokud je elektrické nářadí v provozu.



2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



3 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro dopravu.



4 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



NT 30/1 Ap Te*EU

- Poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Objímka pro připojení elektrického nářadí

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-231.0	
EAN kód	4054278048208	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	70
Hmotnost	kg	11,8
Hmotnost včetně obalu	kg	16,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	525 × 370 × 560

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem	Vodící kolečka s brzdou	■
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,55 / Kov		
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak		
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300		
Spárová hubice		■		
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Plochý skládaný filtr		Papír		
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)		
Ochranná třída		I		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 AP TE*EU

1.148-231.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství					Cena	
Plochý skládaný filtr (papír)									
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	1 kusy					Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Plochý skládaný filtr (PES)									
Plochý skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
Plochý skládaný filtr (PTFE)									
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
Membránový filtr / látkový filtr									
Membránový filtr	4	2.889-281.0	1 kusy					Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	□
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)									
Fleecové filtrační sáčky	5	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP TE*EU 1.148-231.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. <input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	3	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. <input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	4	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice antracitová DN 35	5	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. <input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	7	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. <input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	8	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. <input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	10	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice	11	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	12	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP Te*EU 1.148-231.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka		Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	1	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice, 4,0m	2	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	9	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP TE*EU

1.148-231.0

KÄRCHER



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Teplota pří- vodní vody	Délka	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry								
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. <input type="checkbox"/>
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosa- hem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů. <input type="checkbox"/>
Adapter set	3	9.751-306.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP TE*EU

1.148-231.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost			Cena	
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	3	5.453-016.0	1 kusy	35				<input type="checkbox"/> <p>Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.</p>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP TE*EU

1.148-231.0



		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství