



NT 22/1 Ap Te L

Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 22/1 Ap se zásuvkou pro připojení elektrického nářadí, silným sacím výkonem a poloautomatickým čištěním. Kompaktní, lehké základní zařízení.



1

1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.



2

2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.



3

3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.



4

4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí (se spínací automatikou)

- Zásuvka pro připojení nářadí funguje jako „dálkové ovládání“ pro vysavač.
- Vysavač se automaticky spustí, jakmile je připojené elektrické nářadí uvedeno do provozu.



NT 22/1 Ap Te L

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje

Objednací číslo	1.378-610.0	
EAN kód	4054278287935	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádrže	l	22
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	1300
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	72
Hmotnost	kg	6,1
Hmotnost včetně obalu	kg	9,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	380 × 370 × 480

Vybavení


Sací hadice	m	1,9 / s kolenem
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Filtrační patrona		PES
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství				Cena	
Filtrační patrona PES								
Patronový filtr PES	1	2.889-219.0	1 kusy					Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti pro vysávání mokrých a suchých nečistot. Certifikovaný pro třídu prachu L. <input checked="" type="checkbox"/>
Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fleecové filtrační sáčky	2	2.889-217.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček, odolný proti protřetí, pro vysavače NT 22/1 Ap a NT 22/1 Ap Te. Certifikovaný pro třídu prachu L. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Standard	1	2.889-199.0	1 kusy	DN 35				Plastové koleno, šedé, se systémem svorek C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. <input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot Standard	5	2.889-263.0	1 kusy	35		300 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot, DN 35, šířka 300 mm, šedá, včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. Vložky lze snadno vyměnit. <input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. <input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	7	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sací trubka pochromovaná	8	6.902-074.0	1 kusy	35	505 mm			Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m. <input checked="" type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice	9	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibližně 90 mm. <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	10	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná <input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast								
Sací trubka sada	11	2.889-218.0	2 kusy	35	505 mm			Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost		Cena	
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná							
Nástavec gumová objímka	1	5.303-877.0	1 kusy	35			Gumová objímka pro nářadí k našroubování na sací hadici. <input checked="" type="checkbox"/>
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá							
Connection cone NW35	2	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	4	2.889-151.0	1 kusy	35			Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka		Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	1	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	2	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	3	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství