



NT 20/1 Ap Te

Mobilní vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 20/1 Ap Te s poloautomatickým čištěním filtru a zásuvkou pro připojení nářadí se spínací/vypínací automatikou je praktický i stabilní.



1 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



2 Kompaktní rozměry

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a kompaktní, čtvercové rozměry pro snadnou přepravu a úschovu.



3 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.
- Vynikající sací výkon vysavače Kärcher díky průtoku vzduchu o objemu 74 l/s a podtlaku o 254 mbar.



4 Odnímatelná filtrační kazeta

- Snadné odejmutí a vyklopení plochého skládaného filtru bez znečištění a bez poškození.



NT 20/1 Ap Te

- Poloautomatické čištění filtru
- Automatické spínání a vypínání (elektrické nářadí)
- Odnímatelná filtrační kazeta

Technické údaje

Objednací číslo	1.378-510.0	
EAN kód	4039784859258	
Druh proudu	Ph / V	1 / 220 - 240
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25
Objem nádrže	l	20
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	66
Hmotnost	kg	8,5
Hmotnost včetně obalu	kg	11
Rozměry (D x Š x V)	mm	440 × 380 × 470

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Objednací číslo	Množství				Cena	
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	1	6.904-360.0	1 kusy					Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Podlahové hubice								
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	1	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěr-kami. Pracovní šířka: 300 mm. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka		Cena	
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	1	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství