



## NT 70/2 Tc

Šetří čas i Vaše záda - se sklopným podvozkiem vysavačů řady NT 70 je vyprazdňování velkých nádrží hračkou: přijede se k místu, kde má být nádrž vyprázdněna, nadzvedne se držadlo a pryč s nečistotami.



### 1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.



### 2 Ergonomické držadlo

- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivézt.



### 3 Ergonomické držadlo

- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivézt.



### 4 Sklopný podvozek

- Rychle a jednoduše: Nádobu se při vyprazdňování zcela jednoduše vykllopí dozadu.


**NT 70/2 Tc**

- Naklápěcí podvozek a velká kola
- Ergonomické držadlo
- K dispozici je volitelný mokry filtr

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.667-271.0	
<b>EAN kód</b>	4039784725393	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	70
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	2400
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		DN 40
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	10
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	75
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	25,4
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	510 x 645 x 990

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4 / s kolenem
<b>Sací trubka</b>	<b>kusy x m</b>	2 x 0,5 / Kov
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	400
<b>Spárová hubice</b>		■
<b>Vypouštěcí hadice</b>		■
<b>Sklopný podvozek</b>		■
<b>Filtrační patrona</b>		Papír
<b>Madlo</b>		■
<b>Ochranná třída</b>		II
<b>Vodící kolečka s brzdou</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 70/2 TC


## 1.667-271.0

**KÄRCHER**



		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>			<b>Cena</b>	
<b>Filtrační patrona papír</b>							
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	1 kusy				Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot</b>							
Pěnový filtr	2	2.889-083.0	1 kusy				Není vhodný pro vysávání suchých nečistot. <input type="checkbox"/>
<b>Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot</b>							
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	3	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protřetí. <input type="checkbox"/>
<b>Papírové filtrační sáčky</b>							
Papírové filtrační sáčky	4	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachu M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc <input type="checkbox"/>
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>							
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	5	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček. <input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>							
Membránový filtr	6	6.904-282.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Fleecové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>							
Fleecové filtrační sáčky	7	2.885-753.0	5 kusy				<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno DN 40	1	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Plastové koleno pro profí vysavače	2	5.031-718.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profí jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. <input type="checkbox"/>
Koleno plast	3	5.031-939.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profí jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. <input type="checkbox"/>
	4	5.032-427.0	1 kusy	DN 40				Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice DN 40 360 mm	5	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. <input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová tryska (hubice)	6	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásy (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska DN 4	7	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	9	2.889-117.0	1 kusy	40		400 mm		Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch. <input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50	10	5.130-655.0	1 kusy	DN 40				<input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	11	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. <input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) NW35	12	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. <input type="checkbox"/>
Spárová tryska (hubice) DN 4	13	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	14	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN 40	15	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	16	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	17	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. <input type="checkbox"/>
<b>Koleno, ušlechtilá ocel</b>								
Koleno ušl. ocel	18	6.903-141.0	1 kusy	DN 35				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 <input type="checkbox"/>
	19	6.902-079.0	1 kusy	DN 40				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena		
<b>Koleno, kov</b>									
Koleno DN35, kov	20	6.900-519.0	1 kusy	DN 35				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	21	6.900-276.0	1 kusy	DN 40				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Víceúčelové kartáče</b>									
Víceúčelový kartáč	22	6.903-863.0	1 kusy	35	120 mm			s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm ,	<input type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>									
Auto-hubice DN 40	23	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm		Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Pojezdové hubice</b>									
Pojezdová hubice	24	4.130-432.0	1 kusy	40		644 mm		K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1, NT 70/2 nebo NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>									
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	25	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuzdorná	<input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	26	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejuzdorná. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro vysávání trubek</b>									
Kartáč 35/100	27	6.903-035.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	28	6.903-036.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>									
Sací štětec DN 32	29	6.903-887.0	1 kusy	32		70 mm		Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>									
Sací trubka pro NT vysavače	30	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotových NT vysavačů.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 70/2 TC


## 1.667-271.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>							
Hadice DN 40 4 m	1	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-40, kpl.	2	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	3	4.440-784.0	1 kusy	DN 40	16 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	5	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	6	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	7	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	8	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada, C 40	9	2.639-873.0	1 kusy	C- 40			<input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	10	2.862-038.0	1 kusy	DN 61			<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	11	2.889-150.0	1 kusy	DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>							
Sací hadice	12	6.906-279.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice pro NT vysavače	13	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice	14	6.906-635.0	1 kusy	DN 40	16 m		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-877.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice kompletní</b>							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	16	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kpl.	17	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	18	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejuvzd.	19	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	20	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	21	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejuvzdor., kompl.	22	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	23	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	24	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejuvz.	25	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m		<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	26	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	27	6.900-286.0	1 kusy	DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>							
Prodlužovací hadice (Clip-System)	28	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	29	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost		Cena	
<b>Nástavbová sada Y-kus</b>							
Nástavbová sada Y-kus, plast	1	2.637-217.0	1 kusy	35			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>							
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	2	5.407-112.0	1 kusy	35			Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	3	5.407-109.0	1 kusy	C-DN 40			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	4	5.407-111.0	1 kusy	40			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé. <input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
<b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>							
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	7	5.453-019.0	1 kusy	40			Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Redukční objímky</b>							
Redukční objímka	8	5.407-108.0	1 kusy	40			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	9	5.407-113.0	1 kusy	40			Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. <input type="checkbox"/>
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>							
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	10	6.902-017.0	1 kusy	40			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	11	6.902-072.0	1 kusy	35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 70/2 TC

## 1.667-271.0

**KÄRCHER**



1



2

		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
<b>Ostatní</b>								
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. <input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	2	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# NT 70/2 TC 1.667-271.0



		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Délka</b>	<b>Barva</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena</b>	
<b>Ostatní</b>							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství