



NT 27/1 Me

NT 27/1 ME- výkonný vysavač na vysávání mokrých a suchých nečistot určený pro profesionální nasazení. Je obzvláště kompaktní a vybaven nádrží na nečistoty z nerezavějící ušlechtilé oceli.



1 Integrované uložení příslušenství

- Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače.
- Sací potrubí a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně přenášeny na stroji, což znamená, že jsou vždy připraveny k ruce.



2 Patronový filtr s plovákem

- Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
- Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.



3 Stabilní kovové uzávěrací spony

- Zvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.



4 Robustní nárazník

- Nárazník nabízí bezpečnou ochranu kolem dokola pro vysavač i inventář.


NT 27/1 Me

■ Nádobu z ušlechtilé oceli

Technické údaje

Objednací číslo	1.428-100.0	
EAN kód	4039784723931	
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	67
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	27
Materiál nádrže	Ušlechtilá ocel	
Příkon	W	Max. 1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35	
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	72
Hmotnost	kg	8,2
Rozměry (D x Š x V)	mm	420 × 420 × 540

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice	■	
Filtrační patrona	■	
Filtrační patrona	Papír	
Ochrana proti nárazu	■	
Ochranná třída	II	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství				Cena	
Filtrační patrona papír								
Papírová filtrační patrona pro NT vysavače	1	6.414-789.0	1 kusy				Papírová filtrační patrona se zvětšenou filtrační plochou je standard u NT 48/1 a volitelně vhodná i pro NT 27/1/Me Advanced.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot								
Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	2	6.904-171.0	5 kusy				Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky								
Papírové filtrační sáčky	3	6.904-290.0	5 kusy				Papírové filtrační sáčky. BIA- (U, S, G, C) testováno na třídu prachu M. Vhodné pro NT 27/1/Me Advanced. Balení 5 ks.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr	4	6.906-103.0	1 kusy				Membránový filtr/látkový filtr z polyesterového jehličkového vliesu je prací do 40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Plastové koleno pro profi vysavače	1	5.031-718.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. ■
Koleno plast	2	5.031-939.0	1 kusy	DN 35				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
	3	6.902-009.0	1 kusy	DN 35				plast, DN 35 □
	4	5.032-427.0	1 kusy	DN 40				Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □
Plastové koleno pro profi vysavače	5	5.031-904.0	1 kusy	DN 40				Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT. □
Podlahové hubice								
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	6	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrkami. Pracovní šířka: 300 mm. ■
Podlahová tryska (hubice)	7	6.903-018.0	1 kusy	40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
Podlahová tryska DN 4	8	6.906-383.0	1 kusy	40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	9	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot DN 40	10	6.907-408.0	1 kusy	40		360 mm		Víceúčelová hubice (DN 40), plast, s pracovní šířkou 360 mm. S postranními kolečky, kartáčovými lištami (6.905-878.0) a gumovými stíracími lištami (6.905-877.0). □
Spárové hubice								
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35)	11	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. ■
Spárová tryska (hubice) NW35	12	6.900-922.0	1 kusy	35	500 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
Spárová tryska (hubice) DN 4	13	6.905-817.0	1 kusy	40	400 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
Štěrbinová hubice pro profi vysavače	14	6.906-240.0	1 kusy	35	250 mm			Štěrbinová hubice DN 35, plast , 250 mm □
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro NT vysavače	15	6.900-514.0	1 kusy	35	500 mm			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. ■
	16	6.900-275.0	1 kusy	40	550 mm			Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. □
Sady hubic								
Sada hubic pro NT vysavače (DN 35)	17	2.860-116.0	1 kusy	DN 35				Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 27/1 ME 1.428-100.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, ušlechtilá ocel								
Koleno ušl. ocel	18	6.903-141.0	1 kusy	DN 35				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 <input type="checkbox"/>
	19	6.902-079.0	1 kusy	DN 40				Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>
Koleno, kov								
Koleno DN35, kov	20	6.900-519.0	1 kusy	DN 35				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	21	6.900-276.0	1 kusy	DN 40				Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	22	6.903-863.0	1 kusy	35	120 mm			s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm , <input type="checkbox"/>
	23	6.900-425.0	1 kusy	35	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny <input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice	24	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm. <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	25	6.902-104.0	1 kusy	35	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	26	6.902-105.0	1 kusy	40	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°,k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	27	6.906-511.0	1 kusy	35		270 mm		Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedacem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm <input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek								
Kartáč 35/100	28	6.903-035.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 100 mm <input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	29	6.903-036.0	1 kusy	35				Plast, průměr trubky 200 mm <input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	30	6.903-862.0	1 kusy	35		70 mm		Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětiniami ze syntetických vlásků. Rozměry kartáčového nástavce: 70 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
Turbohubice								
Hubice na čalounění TURBO	31	2.860-113.0	1 kusy	32		160 mm		Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	32	2.860-114.0	1 kusy	32		270 mm		Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	33	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	34	6.906-531.0	1 kusy	40	1000 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	35	6.902-154.0	1 kusy	35	500 mm			0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast								
Sací trubka, DN35	36	6.900-384.0	1 kusy	35	500 mm			Sací trubka, DN 35, plast , 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 27/1 ME 1.428-100.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Sací hadice pro profesionální vysavače	1	4.440-626.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice	2	4.440-653.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 35	3	2.639-682.0	1 kusy	C- 35			<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice	4	6.906-241.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
	5	6.906-275.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	6	6.906-500.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice komplet	7	4.440-287.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hose connection							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	8	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	9	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství



			Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost			Cena	
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá									
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	1	5.407-112.0	1 kusy	35				Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	2	5.407-109.0	1 kusy	C-DN 40				Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	3	5.407-111.0	1 kusy	40				Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá									
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	4	5.453-048.0	1 kusy	35				Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	5	5.453-050.0	1 kusy	35				Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná									
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	6	5.453-016.0	1 kusy	35				Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	7	5.453-026.0	1 kusy	35				Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-059.0	1 kusy	35				Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-095.0	1 kusy	35				Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky									
Redukční objímka	10	5.407-108.0	1 kusy	40				Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Objímka C4/C35	11	5.407-113.0	1 kusy	40				Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)									
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	12	6.902-017.0	1 kusy	40				Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	13	6.902-072.0	1 kusy	35				Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek									
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	14	2.860-117.0	1 kusy					DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 27/1 ME

1.428-100.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství