




T 12/1 Hf

Specialista na důkladné a efektivní čištění v letadlech: Vysavač na vysávání suchých nečistot T 12/1 Hf pracuje s napětím používaným na palubě letadel po celém světě (110 V, 400 Hz).



1 Specialista na čištění kabin letadel

- Vysavač T 12/1 Hf pracuje s napětím používaným na palubě letadel po celém světě a je vybavený kabelem o délce 25 m. Dokonalý pro čištění letadel.



2 Filtr HEPA pro čistý odpadní vzduch

- Volitelný filtr HEPA zajišťuje hygienicky čistý odpadní vzduch bez znečišťujících pevných částic.



3 Hlavní filtrační koš

- Velký stálý hlavní filtr z prátelného nylonu zajišťuje optimální odlučování prachu. Provoz vysavače je tak možný s filtračním sáčkem i bez něj.



4 Ovládání pomocí nožního spínače

- Bez namáhavého ohýbání.


T 12/1 Hf

- Napětí používané na palubě letadel 110 Volt a 400 Hz
- Kabel o délce 25 m
- Ergonomický nožní pedál

Technické údaje

Objednací číslo	1.355-147.0	
EAN kód	4054278190921	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 110 / 400
Množství vzduchu	l/s	53
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	12
Příkon	W	900
Standardní jmenovitý průměr		DN 32
Délka kabelu	m	25
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	78
Hmotnost	kg	7,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	410 × 315 × 340

Vybavení


Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Teleskopická sací trubka		■
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Kombinovaná podlahová hubice		■
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II
Trvalý filtrační koš		Nylon

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 12/1 HF

1.355-147.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství					Cena	
Filtry odpadního vzduchu									
Standardní filtr odpadního vzduchu	1	6.414-802.0	3 kusy					Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	■
Ochranný filtr motoru	2	6.414-611.0	5 kusy					Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	□
Koš hlavního filtru									
Trvalý hlavní filtrační koš	3	4.731-011.0	1 kusy					Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)									
Fleecové filtrační sáčky	4	6.904-315.0	10 kusy					Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

T 12/1 HF

1.355-147.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Plastové koleno pro profi vysavače	1	4.408-051.0	1 kusy	DN 32				Plast se svorkovým systémem C-32. ■
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice pro T vysavače (DN 32)	2	6.907-410.0	1 kusy	32		280 mm		Plast, ID 32, přepínatelné. ■
Parketová hubice	3	2.889-196.0	1 kusy	35		360 mm		Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou. □
Parketová hubice	4	2.889-197.0	1 kusy	35		300 mm		
Sací trubky, kov								
Sací trubka pro T vysavače (DN 32)	5	6.906-618.0	1 kusy	32	500 mm			Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů. ■
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice	6	2.889-130.0	1 kusy	35	210 mm			Plastová štěrbinová hubice □
Hubice na čalounění								
Hubice na čalounění NW 35	7	6.905-998.0	1 kusy	DN 35				Plastová hubice na čalounění v DN 35. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

T 12/1 HF 1.355-147.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka		Cena	
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	1	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			■

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství