



B 120 W + D 90

B 120 W + D 90: Podlahový mycí stroj s odsáváním se 120 l nádržemi na vodu, mycí hlavou s diskovými kartáči (90 cm) a pojezdem. Ideální pro plochy od 2000 do 4500 m². Volitelně baterie 170-240 Ah.



2 ORIGINAL PICTURE:
w:\print\1005100_
det_5502x502_2_152602.tif

1 4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah - / 180 Ah - / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.



3 Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.



4 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Jednoduchá obsluha: Kartáč se uvolní pomocí nožního pedálu, nasadí se pomocí spuštění popř. ručním nasazením.


B 120 W + D 90
Technické údaje

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Objednávací číslo | | 1.005-100.2 |
| Druh proudu | V | 36 |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 900 |
| Pracovní šířka sání | mm | 1060 |
| Max. plošný výkon | m ² /h | 5400 |
| Nádrž čistá/spínávaná voda | l | 120 / 120 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² | 7 - 25 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 - 180 |
| Příkon | W | Max. 2200 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 362 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1782 × 910 × 1153 |
| Napětí baterií | V | 36 |

Vybavení

| | |
|--------------|---------|
| FACT | ■ |
| DOSE | ■ |
| Motor | Baterie |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 120 W + D 90

1.005-100.2

KÄRCHER



| | | Objednací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Průměr | Barva | Množství | Cena | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------------|--------|----------|----------|------|--|
| Kotoučové kartáče | | | | | | | | |
| Kotoučový kartáč | 1 | 4.905-003.0 | střední | 450 mm | červený | 1 kusy | | Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.905-005.0 | velmi měkký | 450 mm | bílý | 1 kusy | | Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.905-004.0 | měkký | 450 mm | přírodní | 1 kusy | | Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.905-006.0 | tvrdý | 450 mm | černý | 1 kusy | | Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špínou. <input type="checkbox"/> |

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90

1.005-100.2

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | Cena | |
|--|----|------------------|-------|-------|----------|------|---|
| Ostatní | | | | | | | |
| Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý | 1 | 5.035-344.0 | | žlutý | 1 kusy | | Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý | 2 | 5.035-348.0 | | šedý | 1 kusy | | Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/> |
| ABS chrana rámu hlava D90 | 3 | 2.643-371.0 | | | | | Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plnicí hadice | 4 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 kusy | | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/> |
| Klíč KIK, bílý KM | 5 | 4.035-076.0 | | bílý | 1 kusy | | Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/> |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks | 6 | 4.035-408.0 | | žlutý | 5 kusy | | Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/> |
| Sada klíčů KIK, bílá | 7 | 4.035-064.0 | | bílý | 5 kusy | | 5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/> |
| ABS ecolzero | 8 | 5.388-133.0 | | | 1 kusy | | S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství k Home Base | | | | | | | |
| Adaptér Homebase | 9 | 5.035-488.0 | | | 1 kusy | | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/> |
| Sada Home-Base - držák mopu | 10 | 4.035-374.0 | | | 1 kusy | | Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním. <input type="checkbox"/> |
| Sada univerzálních háků | 11 | 4.070-075.0 | | | 1 kusy | | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 12 | 6.980-077.0 | | | 1 kusy | | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý | 13 | 6.980-078.0 | | šedý | 1 kusy | | Sworka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve | 14 | 6.980-080.0 | | šedý | 1 kusy | | Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box | 15 | 4.035-406.0 | | | 1 kusy | | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří láhví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/> |
| Pomůcky pro dávkování | | | | | | | |
| Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3 | 16 | 2.641-811.0 | | | 1 kusy | | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/> |
| Stěrky | | | | | | | |
| Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu | 17 | 2.763-031.0 | | | 1 kusy | | Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65. <input type="checkbox"/> |

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90

1.005-100.2



| | | Objednací číslo | | | | | Cena | |
|------------------------|---|-----------------|--|--|--|--|------|---|
| Kartáčové hlavy | | | | | | | | |
| Kartáčová hlava D 90 S | 1 | 2.763-008.0 | | | | | | Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami. ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90

1.005-100.2

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | Průměr | Množství | Cena | |
|--|---|------------------|--------|--------|----------|------|---|
| Ostatní nástavbové sady | | | | | | | |
| Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže) | 1 | 4.035-345.0 | | | 1 kusy | | Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sací hadice příslušenství | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 kusy | | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/> |
| Set deflector roll stack formation SB | 3 | 4.035-619.0 | | | 2 parts | | <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada Fleet | | | | | | | |
| KAERCHER reverzní sada Fleet Services | 4 | 2.644-095.0 | | | 1 kusy | | Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. <input type="checkbox"/> |

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90

1.005-100.2


KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Tvrđost / typ kartáče | Průměr | Barva | Množství | Cena | |
|------------------------------|----|------------------|-----------------------|--------|-------------|----------|------|---|
| Mikrovláknové pady | | | | | | | | |
| Pad z mikrovlákna | 1 | 6.369-960.0 | mikrovlákno | 457 mm | bílý | 5 kusy | | Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zátaku. Ideální pro jemné kameniny. <input type="checkbox"/> |
| Pady | | | | | | | | |
| Pad | 2 | 6.369-024.0 | středně měkký | 457 mm | červený | 5 kusy | | Červený pad pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-023.0 | středně tvrdý | 457 mm | zelený | 5 kusy | | Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-022.0 | tvrdý | 457 mm | černý | 5 kusy | | Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špínou. <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů | | | | | | | | |
| Pad disk complete STRONG D90 | 5 | 4.762-594.0 | | 445 mm | | 1 kusy | | Required for use of melamine pads, but can also be used for normal pads. Pad drive board with lots of extra hooks for holding pads. Extra-strong hold of the pad at the pad drive board of the cleaning head D 90. 2 pc. required. <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů | 6 | 4.762-493.0 | | 445 mm | | 1 kusy | | Vhodný pro D 90. Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací. <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | | | | | |
| Diamantový pad | 7 | 6.371-258.0 | hrubý | 457 mm | bílý | 5 kusy | | Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.371-259.0 | střední | 457 mm | žlutý | 5 kusy | | Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-239.0 | jemný | 457 mm | zelený | 5 kusy | | Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. <input type="checkbox"/> |
| Melaminové pady | | | | | | | | |
| Pad set 2x D 457 Melamin | 10 | 6.371-024.0 | | 457 mm | šedý / bílý | 2 kusy | | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zátaku. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90

1.005-100.2

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | Cena | |
|-----------------------------------|----|------------------|---------|-----------|----------|------|--|
| Sací lišta kompletní | | | | | | | |
| Sací lišta ve tvaru V | 1 | 4.777-078.0 | 1200 mm | průhledný | 1 kusy | | Stírací lišta ve tvaru V s délkou 1200 mm a nastavitelnými podpěrnými válečky. Olejem odolné, skládané sací břity vyrobené z robustního polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Speciální kluzné vlastnosti na šterbinách. <input type="checkbox"/> |
| Sací lišta | 2 | 4.777-403.0 | 1060 mm | průhledný | 1 kusy | | Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídavných závaží pro rovnoměrný přítlak. <input type="checkbox"/> |
| Sací lišta zalomená | 3 | 4.777-002.0 | 1160 mm | průhledný | 1 kusy | | Speciálně zalomená sací lišta se zvlášť širokým rozsahem. Sací stěrka z průhledného polyuretanu odolného proti olejům s mimořádně dlouhou životností. S opěrnými kolečky. <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | | | | |
| Sací stěrky pro V-sací lištu | 4 | 6.273-016.0 | 1334 mm | průhledný | 2 parts | | Sada rýhovaných sacích stěrek pro veškeré běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností a vyvinuté speciálně pro sací lištu tvaru V, délky 1200 mm. <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrky | 5 | 6.273-000.0 | 1300 mm | průhledný | 2 parts | | Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.273-014.0 | 1300 mm | průhledný | 2 parts | | Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulostivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-011.0 | 1300 mm | průhledný | 2 parts | | Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-209.0 | 1080 mm | průhledný | 2 parts | | hnědé, olejuvzdorné, 1080 mm <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.273-206.0 | 1080 mm | průhledný | 2 parts | | hnědé, nezanechávající šmouhy, olejuvzdorné, 1080 mm <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.273-293.0 | 1080 mm | průhledný | 2 parts | | Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji. <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.273-215.0 | 1080 mm | modrý | 2 parts | | modré, standard, 1080mm <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90

1.005-100.2

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Množství | Napětí baterií | Kapacita baterií | Typ baterií | Cena | |
|---------------------------------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------|--|
| Baterie | | | | | | | | |
| Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah | 1 | 2.815-105.0 | 6 parts | 36 V | 240 Ah | bezúdržbové | | Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/> |
| Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah | 2 | 2.815-104.0 | 6 parts | 36 V | 180 Ah | bezúdržbové | | Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/> |
| Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah | 3 | 2.815-114.0 | 6 parts | 36 V | 285 Ah | bezúdržbové | | Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/> |
| Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah | 4 | 2.815-098.0 | 6 parts | 36 V | 170 Ah | bezúdržbové | | Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství k bateriím | | | | | | | | |
| Sada pro instalaci baterií | 5 | 2.638-103.0 | 7 parts | | | | | Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 2.638-108.0 | 7 parts | | | | | |
| | 7 | 2.638-142.0 | 5 parts | | | | | |
| | 8 | 2.638-173.0 | 6 parts | | | | | |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + D 90 1.005-100.2



| | | Objednací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Šířka | Délka | Cena | |
|--|---|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|------|---|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní | 1 | 4.070-006.0 | 1 kusy | | | | | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství