



## B 120 W + R 75

Podlahový mycí stroj s odsáváním B 120 W + R 75 s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 75 cm, pojezdem a nádržemi 120 l. Vhodné pro plochy 2000 - 4500 m<sup>2</sup>. 4 baterie na výběr (170-240 Ah).



### 1 4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah- / 180 Ah- / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

### 2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadic na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

### 3 Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

### 4 Kartáčová hlava s technikou válců

- S integrovaným zásobníkem na nečistoty pro hrubé částice ( k ochraně před ucpávkami na sací liště).
- Úspora vody díky protiběžným válcovým kartáčům.


**B 120 W + R 75**
**Technické údaje**

<b>Objednáací číslo</b>		1.005-100.2
<b>Druh proudu</b>	V	36
<b>Pracovní šířka kartáčů</b>	mm	750
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	1060
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Nádrž čistá/spínávaná voda</b>	l	120 / 120
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	150 - 459
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	600 - 1200
<b>Příkon</b>	W	Max. 2200
<b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b>	kg	349
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1653 × 810 × 1153
<b>Napětí baterií</b>	V	36

**Vybavení**


<b>FACT</b>	■
<b>DOSE</b>	■
<b>Motor</b>	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 120 W + R 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Válcové kartáče</b>								
Válec kartáč červený pro výměnu BR 75	1	4.035-190.0	střední	700 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč	2	6.906-985.0	měkký	700 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	vyšoký-nízký	700 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	tvrdý	700 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	velmi tvrdý	700 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + R 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/>
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
ABS ochrana rámu hlava R75-90	3	2.643-369.0					Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům. <input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	8	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
<b>Príslušenství k Home Base</b>							
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Sada Home-Base - držák mopu	10	4.035-374.0			1 kusy		Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	11	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycím strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	12	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	13	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	14	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	15	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří láhví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	16	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# B 120 W + R 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**



1

		Objednací číslo					Cena	
<b>Kartáčové hlavy</b>								
Kartáčová hlava R 75 S	1	2.763-006.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čisticí lázeň je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balena zvlášť.

Obsaženo v objemu dodávky.
  Volitelné příslušenství

# B 120 W + R 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
<b>Ostatní nástavbové sady</b>							
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	1	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada Fleet</b>							
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	4	2.644-095.0			1 kusy		Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + R 75 1.005-100.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena	
<b>Hřídel na válcové pady</b>								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-434.0		700 mm				Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken. <input type="checkbox"/>
<b>Válcové pady</b>								
Válcový pad	2	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	střední		105 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>								
Válcový pad z mikrovlákna	5	4.114-007.0	mikrovlákno	700 mm	105 mm	světle zelený		Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + R 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Sací lišta kompletní</b>							
Sací lišta	1	4.777-403.0	1060 mm	průhledný	1 kusy		Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídavných závaží pro rovnoměrný přítlak. <input type="checkbox"/>
	2	4.777-081.0	1100 mm	průhledný	1 kusy		Nastavitelná kolečka a vodováha pro přesné nastavení: sací lišta ve tvaru V, dlouhá 1100 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z robustního, olejvzdorného a průhledného polyuretanu. <input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	průhledný	1 kusy		Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 940 mm. Sací stěrky z polyuretanu odolného vůči olejům pro všechny běžné podlahy. Včetně doplňkových závaží pro rovnoměrný přítlak. <input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>							
Sací stěrky pro V-sací lištu	4	6.273-025.0	1222 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek s rýhovanou strukturou vyrobená z robustního, průhledného polyuretanu pro sací lištu tvaru V o délce 1100 mm. Přesvědčivá klouzavost na všech podlahách. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-000.0	1300 mm	průhledný	2 parts		Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/>
	6	6.273-014.0	1300 mm	průhledný	2 parts		Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulolistivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/>
	7	6.273-011.0	1300 mm	průhledný	2 parts		Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/>
	8	6.273-209.0	1080 mm	průhledný	2 parts		hnědé, olejvzdorné, 1080 mm <input type="checkbox"/>
	9	6.273-206.0	1080 mm	průhledný	2 parts		hnědé, nezanechávající šmouhy, olejvzdorné, 1080 mm <input type="checkbox"/>
	10	6.273-293.0	1080 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka číni 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji. <input type="checkbox"/>
	11	6.273-215.0	1080 mm	modrý	2 parts		modré, standard, 1080mm <input type="checkbox"/>
	12	6.273-208.0	960 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka číni 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
	13	6.273-205.0	960 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka číni 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulolistivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	14	6.273-291.0	960 mm	průhledný	2 parts		Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejvzdorného a transparentního polyuretanu. <input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	modrý	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# B 120 W + R 75

## 1.005-100.2

**KÄRCHER**



2



3



4

		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Napětí baterií</b>	<b>Kapacita baterií</b>	<b>Typ baterií</b>	<b>Cena</b>	
<b>Baterie</b>								
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah	1	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah	2	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah	3	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah	4	2.815-098.0	6 parts	36 V	170 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
Sada pro instalaci baterií	5	2.638-103.0	7 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>
	6	2.638-108.0	7 parts					
	7	2.638-142.0	5 parts					
	8	2.638-173.0	6 parts					

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 120 W + R 75 1.005-100.2



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství