



B 120 W + R 90

B 120 W + R 90 s 90 cm válčovou kartáčovou hlavou a pojezdem. Podlahový mycí stroj s odsáváním má 120 l nádrž a je vhodný pro plochy od 2000-4500 m². Volitelně s bateriemi od 170-240 Ah.



2 ORIGINAL PICTURE:
w:\print\1005100_
det_5502x502_2_152602.tif



1 4 baterie na výběr

- Druhy baterií: bezúdržbové 170 Ah - / 180 Ah - / 240 Ah - baterie i baterie s potřebou malé údržby 180 Ah.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při jízdě dozadu se sací lišta automaticky zvedne.

4 Kartáčová hlava s technikou válců

- S integrovaným zásobníkem na nečistoty pro hrubé částice (k ochraně před ucpávkami na sací liště).
- Úspora vody díky protiběžným válčovým kartáčům.


B 120 W + R 90
Technické údaje


Objednáací číslo		1.005-100.2
Druh proudu	V	36
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1060
Max. plošný výkon	m ² /h	5400
Nádrž čistá/spínávaná voda	l	120 / 120
Přítlak kartáčů	g/cm ²	140 - 425
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1200
Příkon	W	Max. 2200
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	356
Rozměry (D x Š x V)	mm	1653 × 910 × 1153
Napětí baterií	V	36

Vybavení

FACT	■
DOSE	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 120 W + R 90 1.005-100.2




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	6.907-377.0	střední	800 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-989.0	měkký	800 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	3	6.906-990.0	vysoký-nízký	800 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	6.906-991.0	tvrdý	800 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	5	6.906-992.0	velmi tvrdý	800 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90

1.005-100.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. ■
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. ■
ABS ochrana rámu hlava R75-90	3	2.643-369.0					Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům. ■
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. □
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný □
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. □
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. □
ABS ecolzero	8	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. □
Príslušenství k Home Base							
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. □
Sada Home-Base - držák mopu	10	4.035-374.0			1 kusy		Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhev - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním. □
Sada univerzálních háků	11	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. □
Dvojitý hák	12	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. □
Držák šedý	13	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. □
Držák láhve	14	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. □
Sada Home base Box	15	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří láhví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. □
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	16	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90

1.005-100.2

KÄRCHER



		Objednací číslo					Cena	
Kartáčové hlavy								
Kartáčová hlava R 90 S	1	2.763-007.0						Kartáčová hlava se 2 válcovými kartáči a pracovní šířkou 75 cm. Výměna kartáčů bez použití nářadí. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Čistící voda je optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.

Obsaženo v objemu dodávky.
 Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90

1.005-100.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena		
Ostatní nástavbové sady								
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	1	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts			<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet								
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	4	2.644-095.0			1 kusy		Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90

1.005-100.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena	
Hřídel na válcové pady								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-435.0		800 mm				Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken. <input type="checkbox"/>
Válcové pady								
Válcový pad	2	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	střední		105 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec								
Válcový pad z mikrovlákna	5	4.114-008.0	mikrovlákno	800 mm	105 mm	světle zelený		Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90

1.005-100.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta ve tvaru V	1	4.777-078.0	1200 mm	průhledný	1 kusy		Stírací lišta ve tvaru V s délkou 1200 mm a nastavitelnými podpěrnými válečky. Olejem odolné, skládané sací břity vyrobené z robustního polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Speciální kluzné vlastnosti na šterbinách. <input type="checkbox"/>
Sací lišta	2	4.777-403.0	1060 mm	průhledný	1 kusy		Rovná sací lišta s nastavitelnými opěrnými kolečky. Délka 1060 mm. Rýhované sací stěrky odolné vůči olejům z odolného polyuretanu pro všechny běžné podlahy. Včetně přídavných závaží pro rovnoměrný přítlak. <input type="checkbox"/>
Sací lišta zalomená	3	4.777-002.0	1160 mm	průhledný	1 kusy		Speciálně zalomená sací lišta se zvlášť širokým rozsahem. Sací stěrka z průhledného polyuretanu odolného proti olejům s mimořádně dlouhou životností. S opěrnými kolečky. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	4	6.273-016.0	1334 mm	průhledný	2 parts		Sada rýhovaných sacích stěrek pro veškeré běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností a vyvinuté speciálně pro sací lištu tvaru V, délky 1200 mm. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-000.0	1300 mm	průhledný	2 parts		Sada standardních rýhovaných stěrek pro všechny běžné podlahy. Z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. S délkou 1300 mm speciálně vyvinutá pro zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/>
	6	6.273-014.0	1300 mm	průhledný	2 parts		Tato sada rýhovaných sacích stěrek z polyuretanu odolného vůči olejům a opotřebení chrání choulostivé podlahy. S délkou 1300 mm je koncipována pro zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/>
	7	6.273-011.0	1300 mm	průhledný	2 parts		Zavřený profil této sady sacích stěrek je vhodný i pro silně strukturované podlahy. Kvalitní provedení o délce 1300 mm z polyuretanu odolného vůči olejům pro použití na zahnutou sací lištu. <input type="checkbox"/>
	8	6.273-209.0	1080 mm	průhledný	2 parts		hnědé, olejuvzdorné, 1080 mm <input type="checkbox"/>
	9	6.273-206.0	1080 mm	průhledný	2 parts		hnědé, nezanechávající šmouhy, olejuvzdorné, 1080 mm <input type="checkbox"/>
	10	6.273-293.0	1080 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 1080 mm. V uzavřeném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji. <input type="checkbox"/>
	11	6.273-215.0	1080 mm	modrý	2 parts		modré, standard, 1080mm <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90 1.005-100.2

KÄRCHER



2



3



4

	Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena		
Baterie								
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah	1 2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah	2 2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah	3 2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/170Ah	4 2.815-098.0	6 parts	36 V	170 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	5 2.638-103.0	7 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	6 2.638-108.0	7 parts						<input type="checkbox"/>
	7 2.638-142.0	5 parts						<input type="checkbox"/>
	8 2.638-173.0	6 parts						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 120 W + R 90 1.005-100.2

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství