



B 80 W Bp Pack DOSE (kotouč)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (80 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.500 - 3.000 m². Konfigurační příklad s kotoučovými kartáči se zametací funkcí a pracovní šířkou 75 cm.



1 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technologií, bezúdržbové 180 Ah (C5), s potřebou malé údržby 180 Ah (C5) nebo bezúdržbové 240 Ah (C5).
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadic na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Automatické spuštění a zvedání kartáčové hlavy a sací lišty

- Kartáčová hlava a sací lišta se v závislosti na zvoleném čisticím programu automaticky sníží.
- Praktické: při couvání se přesune sací lišta automaticky nahoru.

4 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Volitelně s 65- nebo 75-centimetrovou pracovní šířkou
- Jednoduchá obsluha: uvolnění kartáče nožním pedálem, zapadnutí spuštěním stroje, resp. zacvaknutí rukou.


B 80 W Bp Pack DOSE (kotouč)
Technické údaje

Objednávací číslo	1.259-010.2	
EAN kód	4039784590106	
Druh proudu	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Pracovní šířka sání	mm	940
Max. plošný výkon	m²/h	4500
Nádrž čistá/spínávací voda	l	80 / 80
Přítlak kartáčů	g/cm²	28
Počet otáček kartáčů	rpm	210
Příkon	W	Max. 2200
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	133
Rozměry (D x Š x V)	mm	1617 × 810 × 1154
Napětí baterií	V	24
Kapacita baterií	Ah	240
Výdrž baterie	h	Max. 4

Vybavení

Diskové kartáče	■
FACT	-
DOSE	■
Pohon pojezdu	■
Nabíječka baterií	■
Systém dvou nádrží	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. <input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. <input checked="" type="checkbox"/>
Poklop pro vnitřní čištění nádrže	3	4.035-369.0	73 cm		1 kusy		Pro stroje řady B 40 se systémem čištění nádrže: vyměnitelný kryt nádrže na špinavou vodu bez použití nástrojů s integrovanými tryskami. <input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	5	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	6	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	7	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	8	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base							
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	10	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	11	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	12	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	13	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	14	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	15	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>
Stěrky							
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	16	2.763-031.0			1 kusy		Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nastavbové sady							
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	1	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
Nastavbová sada Fleet							
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	4	2.644-093.0			1 kusy		Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. <input type="checkbox"/>
	5	2.644-094.0			1 kusy		
Nastavbová sada nástřík/extrakce							
Nastavbová sada nástřík/sání	6	2.642-740.0			1 kusy		Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích). <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-019.0	velmi měkký	385 mm	bílý	1 kusy		Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	měkký	385 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	střední	385 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	tvrdý	385 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špinou. <input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	velmi měkký	355 mm	bílý	1 kusy		Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	měkký	355 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	střední	355 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	tvrdý	355 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlou špinou. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-078.0	mikrovlákno	381 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	mikrovlákno	356 mm	bílý	5 kusy	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kamenniny.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	3	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy	Velmi abrazivní pad pro ošetřovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-791.0	středně měkký	381 mm	červený	5 kusy	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-790.0	středně tvrdý	381 mm	zelený	5 kusy	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-789.0	tvrdý	381 mm	černý	5 kusy	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špínou.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-003.0	středně měkký	356 mm	červený	5 kusy	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-002.0	středně tvrdý	356 mm	zelený	5 kusy	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-001.0	tvrdý	356 mm	černý	5 kusy	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidou špínou.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Disk pad BD65	11	4.762-590.0		335 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 65. Potřeba 2 ks.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	12	4.762-447.0		375 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění padů. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	<input type="checkbox"/>
	13	4.762-446.0		335 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění padů. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	14	6.371-252.0	hrubý	385 mm	bílý	5 kusy	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-253.0	střední	385 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-236.0	jemný	385 mm	zelený	5 kusy	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-250.0	hrubý	356 mm	bílý	5 kusy	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-251.0	střední	356 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-235.0	jemný	356 mm	zelený	5 kusy	Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	4.777-080.0	1000 mm	průhledný	1 kusy		Vhodná pro všechny obvyklé podlahy a s velmi dobrým skluzem na spárách: Sací lišta ve tvaru V o délce 1000 mm a sací stěrky z polyuretanu odolného proti opotřebení s dlouhou životností. <input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	3	6.273-024.0	1116 mm	průhledný	2 parts		Tato sada rýhovaných sacích stěrek koncipovaných pro naši sací lištu tvaru V o délce 1000 mm přesvědčí na všech podlahách. Kvalitní provedení odolné vůči olejům z polyuretanu s dlouhou životností. <input type="checkbox"/>
	4	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-208.0	960 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 960 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	průhledný	2 parts		Sací stěrka pro strukturované podlahy se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. <input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	modrý	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. V drážkovaném provedení z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	9	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	10	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	11	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	12	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER



1



2

		Objednací číslo					Cena	
Kartáčové hlavy								
Kartáčová hlava D 65 R	1	2.763-039.0						Kartáčová hlava s kotoučovou technikou. Optimální pro používání např. v supermarketech. Velmi nízký podvozek. Výškově nastavitelný kartáč. Průběžná ochrana proti ostřížku. <input type="checkbox"/>
Podlahová kartáčová hlava S 65	2	2.763-030.0						Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií Gel 4x 6V/240Ah	1	2.815-102.0	4 parts	24 V	240 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah	2	2.815-101.0	4 parts	24 V	180 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah	3	2.815-095.0	4 parts	24 V	285 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah	4	2.815-092.0	4 parts	24 V	170 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	5	2.638-064.0	5 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>
	6	2.638-106.0	3 parts					
Doraz	7	4.642-021.0	1 kusy					Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-751.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 80 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.259-010.2

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství