



## B 60 W Bp DOSE (válec)

Podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.000 - 2.500 m<sup>2</sup>. Konfigurační příklad s válcovými kartáči s funkcí předmetání, pracovní šířkou 65 cm a baterií (180 Ah).



### 1 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbové 105 Ah (C5), bezúdržbové 170 Ah (C5) s fliesovou technikou, bezúdržbové nebo s nízkými náklady na údržbu 180 Ah (C5). Volitelně k dispozici i jako síťová možnost.
- Nabíjecí křivka vestavěné nabíječky se dokonale přizpůsobí různým typům baterií.

### 2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadic na čistou vodu se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

### 3 Kartáčová hlava s technologií kotouče nebo válce.

- Volitelně s 65- nebo 75-centimetrovou pracovní šířkou

### 4 Přepínač EASY-Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce jsou jednoduše řízené EASY přepínačem.



### B 60 W Bp DOSE (válec)

#### Technické údaje

<b>Objednávací číslo</b>	1.384-020.2	
<b>EAN kód</b>	4039784582545	
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Pracovní šířka sání</b>	<b>mm</b>	850
<b>Max. plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3900
<b>Nádrž čistá/spínávaná voda</b>	<b>l</b>	60 / 60
<b>Přítlak kartáčů</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	265
<b>Počet otáček kartáčů</b>	<b>rpm</b>	600 - 1300
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	Max. 2100
<b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b>	<b>kg</b>	109
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1520 × 748 × 1147
<b>Napětí baterií</b>	<b>V</b>	24
<b>Kapacita baterií</b>	<b>Ah</b>	180
<b>Výdrž baterie</b>	<b>h</b>	Max. 3

#### Vybavení

<b>Válcové kartáče</b>	■
<b>FACT</b>	-
<b>DOSE</b>	■
<b>Zametací funkce</b>	■
<b>Konstrukce nádrží v nádrži</b>	■
<b>Motor</b>	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC)


## 1.384-020.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	1	5.035-344.0		žlutý	1 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. ■
Klíč KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	2	5.035-348.0		šedý	1 kusy		Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucím objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. ■
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. □
Klíč KIK, bílý KM	4	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný □
Klíč (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	5	4.035-408.0		žlutý	5 kusy		Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čistěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. □
Sada klíčů KIK, bílá	6	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. □
ABS ecolzero	7	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. □
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. □
Dvojitý hák	9	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. □
Držák šedý	10	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorčka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. □
Držák láhve	11	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. □
Sada Home base Box	12	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. □
Sada univerzálních háků	13	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. □
<b>Kola/pneumatiky</b>							
Nástavbová sada tělocvična	14	4.744-162.0			1 kusy		Snižuje zátěž podlahy na < 0,5 N/mm <sup>2</sup> , dle DIN 18032. □
Kolo, olejvzdorné	15	6.435-702.0			1 kusy		Zařízení potřebuje 2 kusy. □
<b>Pomůcky pro dávkování</b>							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	16	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2


**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Válcové kartáče</b>								
Válcový kartáč	1	6.906-981.0	měkký	638 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR65	2	4.035-187.0	střední	638 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	3	6.906-982.0	vysoký-nízký	638 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	6.906-983.0	tvrdý	638 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	5	6.906-984.0	velmi tvrdý	638 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou. <input type="checkbox"/>
	6	6.906-977.0	měkký	532 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Válec kartáč červený pro výměnu BR 55	7	4.035-193.0	střední	532 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	8	6.906-978.0	vysoký-nízký	532 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	9	6.906-979.0	tvrdý	532 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	10	6.906-980.0	velmi tvrdý	532 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou. <input type="checkbox"/>
	11	4.762-409.0	měkký	550 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
Kompletní válec pro výměnu BR	12	4.035-184.0	střední	550 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input type="checkbox"/>
Válcový kartáč	13	4.762-410.0	vysoký-nízký	550 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	14	4.762-411.0	tvrdý	550 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	15	4.762-412.0	velmi tvrdý	550 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicou špinou. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena		
<b>Hřídel na válcové pady</b>									
Hřídel na válcové pady	1	4.762-433.0		638 mm				Hřídel z hliníkové podložky vhodná pro držení válcových podložek nebo válečků z mikrovláken. <input type="checkbox"/>	
	2	4.762-415.0		550 mm				Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. <input type="checkbox"/>	
	3	4.762-432.0		532 mm				Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken. Délka 532 mm. Vhodná pro kartáčovou hlavu R 55. <input type="checkbox"/>	
<b>Válcové pady</b>									
Válcový pad na objímce	4	6.369-732.0	měkký	530 mm	96 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	5	6.369-734.0	střední	530 mm	96 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	6	6.369-733.0	tvrdý	530 mm	96 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
Válcový pad	7	6.369-454.0	měkký		105 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	8	6.369-456.0	střední		105 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	9	6.369-455.0	tvrdý		105 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury. <input type="checkbox"/>	
	10	6.369-451.0	měkký		96 mm	žlutý		měkké žluté, 96 mm <input type="checkbox"/>	
	11	6.369-452.0	tvrdý		96 mm	zelený		tvrdé zelené, 96 mm <input type="checkbox"/>	
	12	6.369-453.0	střední		96 mm	červený		střední červené, 96 mm <input type="checkbox"/>	
<b>Mikrovláknový válec</b>									
Válcový pad z mikrovlákna	13	4.114-006.0	mikrovlákno	638 mm	105 mm	světle zelený		Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>	
	14	4.114-010.0	mikrovlákno	550 mm	96 mm	světle zelený			<input type="checkbox"/>
	15	4.114-005.0	mikrovlákno	532 mm	105 mm	světle zelený			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



1




2

		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
<b>Pady</b>								
Pad	1	6.371-000.0	středně měkký	650 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění. <input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	tvrdý	650 mm	hnědý	5 kusy		Velmi abrazivní pad pro ošetrovací film bez obsahu chemikálií a pro dekoraci. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>							
sada stíracích gum	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	4	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. <input type="checkbox"/>
<b>Sací lišta kompletní</b>							
Sací lišta	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



1



2

		Objednací číslo					Cena	
<b>Kartáčové hlavy</b>								
Podlahová kartáčová hlava S 65	1	2.763-030.0						Podlahová kartáčová hlava s čisticím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vhodná pro suché odstranění polymerových vrstev. <input type="checkbox"/>
Spojovací sada B 60 W/B 80 W	2	4.036-063.0						Spojovací sada pro kartáčovou hlavu S 65 a novou generaci B 60 W a B 80 W. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
<b>Ostatní nástavbové sady</b>							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	2	4.035-345.0			1 kusy		Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada nástřik/extrakce</b>							
Nástavbová sada nástřik/sání	4	2.642-833.0			1 kusy		Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC) 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Baterie</b>								
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah	1	2.815-101.0	4 parts	24 V	180 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah	2	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah	3	2.815-092.0	4 parts	24 V	170 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah	4	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
Sada pro instalaci baterií	5	2.638-036.0	2 parts				Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-037.0	3 parts					<input type="checkbox"/>
	7	2.638-064.0	5 parts					<input type="checkbox"/>
	8	2.638-106.0	3 parts					<input type="checkbox"/>
Doraz	9	4.642-019.0	1 kusy				Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-558.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 60 W BP DOSE (VÁLEC)

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství