



B 40 W Bp Pack DOSE (kotouč)

Ručně vedený mycí stroj B 40 W Bp. Příklad konfigurace s plynule měnitelným pojezdovým pohonem, diskovým kartáčem, pracovním záběrem 51 cm a bezúdržbovou baterií s kapacitou 115 Ah.



1 Výběr z několika baterií. K dispozici také jako varianta napájená ze sítě

- Integrovaná nabíječka je dokonale přizpůsobena různým typům baterií.
- Pro dlouhou životnost baterie

2 Funkce Auto Fill

- Časově úsporné plnění nádrže na čistou vodu
- Plnění hadicí čerstvé vody se automaticky zastaví, jakmile je nádrž plná.

3 Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Volitelně k dispozici s pracovní šířkou 43 nebo 51 centimetrů.
- Rychlá výměna kartáče bez použití nástrojů nožním pedálem a zajišťovacím mechanismem.

4 Přepínač EASY Operation

- Snadná obsluha
- Základní funkce lze snadno ovládat pomocí ovládacího spínače EASY.


B 40 W Bp Pack DOSE (kotouč)
Technické údaje

Objednací číslo	1.533-210.2	
EAN kód	4039784538764	
Pracovní šířka kartáčů	mm	430
Pracovní šířka sání	mm	850
Max. plošný výkon	m ² /h	3060
Nádrž čistá/spinavá voda	l	40 / 40
Přítlak kartáčů	g/cm ²	30 - 50
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Příkon	W	Max. 1300
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	93
Rozměry (D x Š x V)	mm	1249 × 620 × 1145
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	Max. 3,5

Vybavení

Diskové kartáče	■
FACT	-
DOSE	■
Konstrukce nádrží v nádrži	■
Motor	Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Diskový kartáč kpl. bílý D51	1	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč	2	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51	4	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč	5	4.905-024.0	velmi měkký	430 mm	bílý	1 kusy	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-023.0	měkký	430 mm	přírodní	1 kusy	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-022.0	střední	430 mm	červený	1 kusy	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-025.0	tvrdý	430 mm	černý	1 kusy	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdość / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.905-526.0	mikrovlákno	410 mm	bílý	5 kusy	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zátaku. Ideální pro jemné kamenniny.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	3	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 leštících padů, měkké, běžový, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	7	2.639-258.0	tvrdý	508 mm	hnědý	2 kusy	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad	8	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy	Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-149.0	měkký	432 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy		<input type="checkbox"/>
	12	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepivou špinou.	<input type="checkbox"/>
	Unašeč padů							
Padový kotouč kompletní D51	15	4.762-593.0		479 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Pad disk complete STRONG D43	16	4.762-592.0		403 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 43.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	17	4.762-534.0		479 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
	18	4.762-533.0		403 mm		1 kusy		<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Diamantové pady								
Diamantový pad	19	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	20	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	21	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>
	22	6.371-256.0	hrubý	432 mm	bílý	5 kusy		Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. <input type="checkbox"/>
	23	6.371-257.0	střední	432 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. <input type="checkbox"/>
	24	6.371-238.0	jemný	432 mm	zelený	5 kusy		Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací stěrky pro sací lištu							
sada stíracích gum	1	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	2	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	4	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro V-sací lištu	5	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	6	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	2	4.035-076.0		bílý	1 kusy		Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný <input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	3	4.035-064.0		bílý	5 kusy		5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěšek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showrooomu. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	4	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base							
Adaptér Homebase	5	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	6	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	7	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	8	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	9	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	10	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	11	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství


B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nástavbové sady							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).
Set deflector roll stack formation SB	2	4.035-619.0			2 parts		

Volitelné příslušenství

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER



1



2-3

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah	bezúdržbové		Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	4	2.638-036.0	2 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>
	5	2.638-059.0	2 parts					
Doraz	6	4.642-020.0	1 kusy					Vhodný pro sadu rychlonabíječky 2.642-559.0. Zabraňuje sklouznutí baterií ve stroji. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

B 40 W BP PACK DOSE (KOTOUČ)

1.533-210.2

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.

Volitelné příslušenství