



BD 50/50 C Classic Bp

BD 50/50 C Bp Classic je cenově výhodný a kompaktní základní model třídy bateriových podlahových mycích strojů s odsáváním. Mycí automat je koncipován pro plošný výkon až do 2000 m²/h.



1 Vybaven solenoidovým ventilem a transportním válečkem pro maximální pohodlí

- Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže.
- Skládací přepravní válec umožňuje pohodlnou dvoustupňovou metodu.

2 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



3 Cenově výhodný základní model

- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Redukováno na nejdůležitější funkce.



4 Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů

- Obzvláště obratný.
- Umožňuje velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.


BD 50/50 C Classic Bp

- Bateriový provoz
- Jeden disk
- Velmi snadné použití

Technické údaje

Objednací číslo	1.127-001.0	
EAN kód	4054278006680	
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	900
Max. plošný výkon	m ² /h	2040
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Příkon	W	Max. 1100
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	66
Rozměry (D x Š x V)	mm	1170 × 570 × 1025
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	Max. 3

Vybavení

Diskové kartáče	■
FACT	-
DOSE	-
Sací lišta, v-tvar	■
Systém dvou nádrží	■

Motor Baterie

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51	3	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Pady								
Pad	1	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 leštících padů, měkké, běžový, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrďe, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	tvrdý	508 mm	hnědý	2 kusy	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad	6	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Padový kotouč kompletní D51	7	4.762-593.0		479 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	8	4.762-534.0		479 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	9	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady								
Pad set 2x D 508 Melamin	12	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 kusy	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-porézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy		Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. <input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu							
sada stíracích gum	3	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	4	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	6	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Příslušenství k Home Base							
Sada Home-Base - držák mopu	1	9.753-023.0			1 kusy		Upevnění pro mop na zařízení <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	2	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	3	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	4	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	5	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	6	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	7	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	8	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>
Ostatní							
ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	10	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena		
Ostatní nastavbové sady								
Přídavná sada vypouštěcí hadice kulový ventil BD 50/5	1	2.643-986.0					Vypouštěcí hadice pro odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 50/50 C Classic a BD 50/60 C Classic. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu	<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah	bezúdržbové	Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	4	6.654-179.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterie 6.654-097, pro provoz s 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	5	6.654-329.0	1 kusy	24 V		separátní	Včetně připojovací zástrčky pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/25 a BD 50/50 Classic: 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou mezi 70 a 105 Ah.	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-332.0	1 kusy	24 V		separátní	Nabíječka koncipovaná pro 24 V baterie s kapacitou 80 Ah (6.654-290.0 a 4.035-450.0) s nízkými nároky na údržbu. Vhodná pro podlahové mycí stroje s odsáváním B 40, BD 43/25 a BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	7	2.638-036.0	2 parts				Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-144.0	3 parts					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/50 C CLASSIC BP

1.127-001.0

KÄRCHER

		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství