



BD 50/60 C Ep Classic

Ideální základní model: ručně vedený, síťový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/60 C Ep Classic s kotoučovou technikou a 60 l nádrží pro plošný výkon až do 2000 m²/h.



1 Cenově výhodný základní model

- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Redukováno na nejdůležitější funkce.



2 Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů

- Obzvláště obratný.
- Umožňuje velmi dobrý výhled na čištěnou plochu.



3 Velká pracovní šířka

- Vestavěná kartáčová hlava s kotoučovým kartáčem 51 cm.
- K hospodárnému čištění středně velkých objektů.



4 Síťový provoz (230 V, 50 Hz)

- Nízká hmotnost.
- Vhodné jak pro příležitostný tak i pro trvalý provoz.



BD 50/60 C Ep Classic

- Napájení kabelem
- Jeden disk
- Velmi snadné použití

Technické údaje

Objednací číslo	1.127-002.0	
EAN kód	4054278006697	
Druh proudu	V / Hz	230 / 50
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	900
Max. plošný výkon	m ² /h	2040
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Příkon	W	Max. 1100
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	55
Rozměry (D x Š x V)	mm	1170 × 570 × 1025

Vybavení

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Síťový provoz	■
Transportní kolečka	■
Sací lišta, v-tvar	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51	3	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	1	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. <input checked="" type="checkbox"/>
sada stíracích gum	2	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	3	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	4	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	5	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	6	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy		Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. <input type="checkbox"/>
	7	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Pady								
Pad	1	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy		5 leštících padů, měkké, běžový, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah. <input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy		Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy		Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	tvrdý	508 mm	hnědý	2 kusy		Velmi abrazivní pad pro ošetřovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci. <input type="checkbox"/>
Pad	6	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění. <input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Padový kotouč kompletní D51	7	4.762-593.0		479 mm		1 kusy		Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51. <input type="checkbox"/>
Unašeč padů	8	4.762-534.0		479 mm		1 kusy		Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem. <input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	9	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy		Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. <input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. <input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy		Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytín a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů. <input type="checkbox"/>
Melaminové pady								
Pad set 2x D 508 Melamin	12	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 kusy		Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-porézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytín. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	2	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base							
Sada univerzálních háků	4	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	5	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	6	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	7	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	8	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	9	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Home-base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	10	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nastavbové sady							
Přídavná sada vypouštěcí hadice kulový ventil BD 50/5	1	2.643-986.0					Vypouštěcí hadice pro odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 50/50 C Classic a BD 50/60 C Classic. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu <input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství