





BD 50/70 R Classic Bp Pack

Obratný podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem BD 50/70 R Bp Pack Classic se snadnou obsluhou na bateriový pohon s kotoučovým kartáčem. Baterie a vhodná nabíječka jsou součástí dodávky.




1 Jednoduchá obsluha

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



2 Technologie kotoučových kartáčů

- Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů.
- Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce.



3 Kompaktní a úzký design

- Velmi obratný přístroj.
- Dobrý přehled na plochy určené k čištění.



4 Volitelné příslušenství: mop pro předčištění

- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.



BD 50/70 R Classic Bp Pack

- Kompaktní úzká konstrukce a mimořádně obratný
- Extrémně jednoduchá a intuitivní obsluha
- Výkonná baterie a nabíječka jsou součástí dodávky

Technické údaje

| | | |
|------------------------------|------------------------|-------------------|
| Objednací číslo | 1.161-071.0 | |
| EAN kód | 4054278239866 | |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 510 |
| Pracovní šířka sání | mm | 900 |
| Nádrž čistá/spíná voda | l | 70 / 75 |
| Plošný výkon, teoretický | m ² /h | 2805 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² / kg | 13 / 20 |
| Napětí baterií | V | 24 |
| Kapacita baterií | Ah | 105 |
| Výdrž baterie | h | Max. 2,5 |
| Příkon | W | 1400 |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 200 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1310 × 590 × 1060 |

Vybavení

| | |
|----------------------------|---|
| Diskové kartáče | ■ |
| Pohon pojezdu | ■ |
| Baterie | ■ |
| vč. baterie a nabíječky | ■ |
| Automatické zastavení vody | ■ |
| DOSE | - |
| Magnetický ventil | ■ |
| Sací lišta, v-tvar | ■ |
| Systém dvou nádrží | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Průměr | Barva | Množství | Cena | |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------|--------|----------|----------|--|---|
| Kotoučové kartáče | | | | | | | | |
| Kotoučový kartáč | 1 | 4.905-026.0 | střední | 510 mm | červený | 1 kusy | Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm. | ■ |
| Diskový kartáč kpl. bílý D51 | 2 | 4.905-028.0 | velmi měkký | 510 mm | bílý | 1 kusy | Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm. | □ |
| Kotoučový kartáč | 3 | 4.905-027.0 | měkký | 510 mm | přírodní | 1 kusy | Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm. | □ |
| Diskový kartáč černý D51 | 4 | 4.905-029.0 | tvrdý | 510 mm | černý | 1 kusy | Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | Cena | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------|-----------|----------|------|--|
| Sací lišta kompletní | | | | | | | |
| Sací lišta | 1 | 4.777-079.0 | 900 mm | průhledný | 1 kusy | | Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. ■ |
| | 2 | 4.777-401.0 | 850 mm | průhledný | 1 kusy | | Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. □ |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | | | | |
| Sací stěrky pro V-sací lištu | 3 | 6.273-023.0 | 1010 mm | průhledný | 2 parts | | Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. ■ |
| sada stíracích gum | 4 | 6.273-207.0 | 890 mm | průhledný | 2 parts | | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. □ |
| Sací stěrky | 5 | 6.273-229.0 | 890 mm | průhledný | 2 parts | | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. □ |
| | 6 | 6.273-290.0 | 890 mm | průhledný | 2 parts | | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. □ |
| sada stíracích gum | 7 | 6.273-213.0 | 890 mm | modrý | 2 parts | | Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Množství | Napětí baterií | Kapacita baterií | Typ baterií | Cena | |
|----------------------------------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------|---|
| Baterie | | | | | | | | |
| Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah | 1 | 2.815-091.0 | 2 parts | 24 V | 115 Ah | bezúdržbové | | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. ■ |
| Nabíječky | | | | | | | | |
| Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah | 2 | 6.654-367.0 | 1 kusy | 24 V | | separátní | | 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky. ■ |
| Příslušenství k bateriím | | | | | | | | |
| Sada pro instalaci baterií | 3 | 2.638-152.0 | 3 parts | | | | | Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. ■ |
| Kabel adaptéru | 4 | 4.035-264.0 | 1 kusy | | | | | Kabel adaptéru s obj. číslem 4.035-264.0 k propojení našeho podlahového mycího stroje BD 50/70 R Classic s nabíječkou 6.654-329.0. □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 1.161-071.0


KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Průměr | Barva | Množství | Cena | |
|-----------------------------|----|------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|---|--------------------------|
| Mikrovláknové pady | | | | | | | | |
| Pad z mikrovlákna | 1 | 6.371-271.0 | mikrovlákno | 508 mm | bílý | 5 kusy | 5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C. | <input type="checkbox"/> |
| Pady | | | | | | | | |
| Pad | 2 | 6.369-468.0 | měkký | 508 mm | běžový | 5 kusy | 5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-079.0 | středně měkký | 508 mm | červený | 5 kusy | Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-078.0 | středně tvrdý | 508 mm | zelený | 5 kusy | Středně tvrdý, k čištění i silně znečištěných podlah a pro základní čištění. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-077.0 | tvrdý | 508 mm | černý | 5 kusy | Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x | 6 | 2.639-258.0 | tvrdý | 508 mm | hnědý | 2 kusy | Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci. | <input type="checkbox"/> |
| Pad | 7 | 6.371-146.0 | měkký | 500 mm | běžový / přírodní | 5 kusy | Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění. | <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů | | | | | | | | |
| Padový kotouč kompletní D51 | 8 | 4.762-593.0 | | 479 mm | | 1 kusy | Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů | 9 | 4.762-534.0 | | 479 mm | | 1 kusy | Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | | | | | |
| Diamantový pad | 10 | 6.371-260.0 | hrubý | 508 mm | bílý | 5 kusy | Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.371-261.0 | střední | 508 mm | žlutý | 5 kusy | Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.371-240.0 | jemný | 508 mm | zelený | 5 kusy | Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminové pady | | | | | | | | |
| Pad set 2x D 508 Melamin | 13 | 6.371-025.0 | | 508 mm | šedý / bílý | 2 kusy | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-porézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 1.161-071.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | Cena | |
|--|----|------------------|-------|-------|----------|------|--|
| Ostatní | | | | | | | |
| ABS ecolzero | 1 | 5.388-133.0 | | | 1 kusy | | S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/> |
| Plnicí hadice | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 kusy | | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství k Home Base | | | | | | | |
| Adaptér Homebase | 3 | 5.035-488.0 | | | 1 kusy | | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/> |
| Sada univerzálních háků | 4 | 4.070-075.0 | | | 1 kusy | | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 5 | 6.980-077.0 | | | 1 kusy | | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý | 6 | 6.980-078.0 | | šedý | 1 kusy | | Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve | 7 | 6.980-080.0 | | šedý | 1 kusy | | Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box | 8 | 4.035-406.0 | | | 1 kusy | | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/> |
| Sada Home Base držák mpu | 9 | 4.039-271.0 | | | 1 kusy | | Držák mpu umožňuje umístění mpu na stroji. Jednoduché upevnění, komfortní manipulace. <input type="checkbox"/> |
| Pomůcky pro dávkování | | | | | | | |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 10 | 2.641-811.0 | | | 1 kusy | | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

1.161-071.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | Průměr | Množství | Cena | |
|--|---|------------------|--------|--------|----------|------|---|
| Nástavbová sada Fleet | | | | | | | |
| KAERCHER reverzní sada Fleet Services | 1 | 2.644-097.0 | | | 1 kusy | | Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. |
| Ostatní nástavbové sady | | | | | | | |
| Sací hadice příslušenství | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 kusy | | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazících boxů). <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada držák sáčku na odpadky | 3 | 4.039-269.0 | | | 1 kusy | | Užitečné příslušenství pro úsporu času: Držák pro pohodlné upevnění pytle nebo sáčku na odpadky přímo na stroji. <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada předzametací mop 60 cm | 4 | 4.039-270.0 | | | 1 kusy | | Nástavbová sada pro upevnění předzametacího mpu. Předzametací jednotku lze na podlahový mycí stroj umístit tak, aby mop pojmával i během provozu prach a částečky. <input type="checkbox"/> |
| Set deflector roll stack formation SB | 5 | 4.035-619.0 | | | 2 parts | | <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada osvětlení/RKL | | | | | | | |
| Majáček | 6 | 4.039-267.0 | | | 1 kusy | | Pro zvýšení bezpečnosti při práci za špatného osvětlení: Maják bez clony vnáší světlo do tmy a podpoří uživatele při běžné práci. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 1.161-071.0

KÄRCHER



| | | Objednací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Šířka | Délka | Cena | |
|--|---|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|------|---|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní | 1 | 4.070-006.0 | 1 kusy | | | | | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství