





BD 50/70 R Classic Bp

Plošný výkon až 2000 m² za hodinu: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/70 R Classic s kotoučovým kartáčem. Baterie a nabíječku je třeba objednat zvlášť.



1 Jednoduchá obsluha

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



2 Technologie kotoučových kartáčů

- Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů.
- Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce.



3 Kompaktní a úzký design

- Velmi obratný přístroj.
- Dobrý přehled na plochy určené k čištění.



4 Volitelné příslušenství: mop pro předčištění

- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.



BD 50/70 R Classic Bp

- Kompaktní úzká konstrukce a mimořádně obratný
- Extrémně jednoduchá a intuitivní obsluha
- Technologie kotoučových kartáčů (jeden kotouč)

Technické údaje

Objednací číslo	1.161-070.0	
EAN kód	4054278196121	
Pracovní šířka kartáčů	mm	510
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/spínavá voda	l	70 / 75
Plošný výkon, teoretický	m²/h	2805
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm² / kg	13 / 20
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	Max. 2,5
Příkon	W	1400
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	120,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	1310 x 590 x 1060

Vybavení

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	-
Magnetický ventil	■
Sací lišta, v-tvar	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-026.0	střední	510 mm	červený	1 kusy	Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Diskový kartáč kpl. bílý D51	2	4.905-028.0	velmi měkký	510 mm	bílý	1 kusy	Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Kotoučový kartáč	3	4.905-027.0	měkký	510 mm	přírodní	1 kusy	Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Diskový kartáč černý D51	4	4.905-029.0	tvrdý	510 mm	černý	1 kusy	Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. ■
	2	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy		Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. □
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	3	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. □
sada stíracích gum	4	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. □
Sací stěrky	5	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. □
	6	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. □
sada stíracích gum	7	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Mikrovláknové pady								
Pad z mikrovlákna	1	6.371-271.0	mikrovlákno	508 mm	bílý	5 kusy	5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Pady								
Pad	2	6.369-468.0	měkký	508 mm	běžový	5 kusy	5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	středně měkký	508 mm	červený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	středně tvrdý	508 mm	zelený	5 kusy	Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	tvrdý	508 mm	černý	5 kusy	Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	6	2.639-258.0	tvrdý	508 mm	hnědý	2 kusy	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	<input type="checkbox"/>
Pad	7	6.371-146.0	měkký	500 mm	běžový / přírodní	5 kusy	Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů								
Padový kotouč kompletní D51	8	4.762-593.0		479 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	9	4.762-534.0		479 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady								
Diamantový pad	10	6.371-260.0	hrubý	508 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	střední	508 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	jemný	508 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady								
Pad set 2x D 508 Melamin	13	6.371-025.0		508 mm	šedý / bílý	2 kusy	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-porézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
ABS ecolzero	1	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO ₂ , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	2	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base							
Adaptér Homebase	3	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	4	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	5	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	6	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	7	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	8	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mpu	9	4.039-271.0			1 kusy		Držák mpu umožňuje umístění mpu na stroji. Jednoduché upevnění, komfortní manipulace. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	10	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nastavbové sady							
Sací hadice příslušenství	1	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Nastavbová sada držák sáčku na odpadky	2	4.039-269.0			1 kusy		Užitečné příslušenství pro úsporu času: Držák pro pohodlné upevnění pytle nebo sáčku na odpadky přímo na stroji. <input type="checkbox"/>
Nastavbová sada předzametací mop 60 cm	3	4.039-270.0			1 kusy		Nastavbová sada pro upevnění předzametacího mopu. Předzametací jednotku lze na podlahový mycí stroj umístit tak, aby mop pojímal i během provozu prach a částečky. <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	4	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
Nastavbová sada Fleet							
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	5	2.644-097.0			1 kusy		Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. <input type="checkbox"/>
Nastavbová sada osvětlení/RKL							
Majáček	6	4.039-267.0			1 kusy		Pro zvýšení bezpečnosti při práci za špatného osvětlení: Maják bez clony vnáší světlo do tmy a podpoří uživatele při běžné práci. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 parts	24 V	105 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií. <input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 parts	24 V	115 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah	3	6.654-367.0	1 kusy	24 V		separátní		24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky. <input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	4	2.638-104.0	2 parts					Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>
	5	2.638-152.0	3 parts					
Kabel adaptéru	6	4.035-264.0	1 kusy					Kabel adaptéru s obj. číslem 4.035-264.0 k propojení našeho podlahového mycího stroje BD 50/70 R Classic s nabíječkou 6.654-329.0. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 50/70 R CLASSIC BP

1.161-070.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství