



BD 43/25 C Bp

Bateriově poháněný a hospodárný: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m²/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m².



1 Robustní ovládací prvky

- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.



2 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže.



3 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Elektromagnetický ventil pro automatické vypínání vody po uvolnění spínače mrtvého muže.



4 Malý, kompaktní přístroj.

- Velmi ovladatelný a snadno použitelný.
- Jasný pohled na čištěné povrchy.


BD 43/25 C Bp

- Efektivní jednotokoučová technika
- Bateriový provoz
- Nerezový rám

Technické údaje

Objednací číslo	1.515-400.0	
EAN kód	4054278059525	
Pracovní šířka kartáčů	mm	430
Pracovní šířka sání	mm	900
Max. plošný výkon	m ² /h	1720
Nádrž čistá/špinavá voda	l	25 / 25
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Příkon	W	1100
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	Max. 2
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	57
Rozměry (D x Š x V)	mm	1135 x 520 x 1025

Vybavení

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Sací lišta, v-tvar	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-022.0	střední	430 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	měkký	430 mm	přírodní	1 kusy		Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytín. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	tvrdý	430 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytín velmi lepkavou špínou. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrđost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena		
Mikrovláknové pady									
Pad z mikrovlákna	1	6.905-526.0	mikrovlákno	410 mm	bílý	5 kusy		Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zátaku. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Pady									
Pad	2	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy		Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy		Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy		Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy		Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy		Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicí špínou.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů									
Pad disk complete STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 kusy		Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 43.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů	8	4.762-533.0		403 mm		1 kusy		Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
Diamantové pady									
Diamantový pad	9	6.371-256.0	hrubý	432 mm	bílý	5 kusy		Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	střední	432 mm	žlutý	5 kusy		Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	jemný	432 mm	zelený	5 kusy		Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady									
Melaminový pad	12	6.371-023.0		432 mm	šedý / bílý	2 kusy		Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikropórních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zátaku.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy		Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. <input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy		Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky pro V-sací lištu	3	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	4	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. <input type="checkbox"/>
Sací stěrky	5	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. <input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts		Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. <input type="checkbox"/>
sada stíracích gum	7	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts		Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Příslušenství k Home Base							
Sada Home-Base - držák mopu	1	9.753-023.0			1 kusy		Upevnění pro mop na zařízení <input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	2	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo. <input type="checkbox"/>
Držák šedý	3	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	4	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	5	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	6	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	7	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	8	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>
Ostatní							
ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	10	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nástavbové sady							
Kulový ventil vypouštěcí hadice doplňkové sady	1	2.643-977.0					Vypouštěcí hadice umožňuje pohodlné odměrné vypouštění špinavé vody z nádrží v našich pračkách BD 43/25 C a BD 43/35 C. Regulace průtoku vody pomocí kulového ventilu. <input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy		Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	3	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 43/25 C BP 1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Baterie	1	6.654-264.0	1 kusy	12 V	80 Ah	bezúdržbové	Bezúdržbová 12 V trakční baterie s technologií vliesu.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 2x 12V/80Ah	2	2.815-090.0	2 parts	24 V	80 Ah	bezúdržbové	Souprava baterií AGM s napětím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné baterie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Baterie	3	6.654-093.0	1 kusy	12 V	76 Ah	bezúdržbové	Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technologií. S 12 V/70 Ah (5 h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 2 baterie, pro 36 V zařízení jsou potřebné 3 baterie.	<input type="checkbox"/>
Nabíječky								
Nabíječka	4	6.654-067.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterie 6.654-048.0 a 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.654-179.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterie 6.654-097, pro provoz s 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-329.0	1 kusy	24 V		separátní	Včetně připojovací zástrčky pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/25 a BD 50/50 Classic: 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou mezi 70 a 105 Ah.	<input type="checkbox"/>
	7	6.654-332.0	1 kusy	24 V		separátní	Nabíječka koncipovaná pro 24 V baterie s kapacitou 80 Ah (6.654-290.0 a 4.035-450.0) s nízkými nároky na údržbu. Vhodná pro podlahové mycí stroje s odsáváním B 40, BD 43/25 a BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	8	2.638-036.0	2 parts				Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BD 43/25 C BP 1.515-400.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství