




B 150 R + D 90

B 150 R + D 90: perfektní pro středně velké plochy od 3000 do 6000 m². Kompaktní podlahový mycí stroj s místem pro řidiče, s bateriovým provozem, má 2 kotoučové kartáče (pracovní šířka 90 cm) a nádrže o objemu 150 litrů.



1 Inovativní KIK systém


- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.

2 Automatické plnění (volitelně)

- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.

3 4 baterie na výběr

- Typy baterií: bezúdržbová s 36 V/180 Ah, nízkoudržbová s 36 V/180 Ah, bezúdržbová s 36 fV/240 Ah, nízkoudržbová s 36 V/240 Ah.


B 150 R + D 90

- Kompaktní a obratný
- Přepínač EASY-Operation
- Dávkování čisticích prostředků DOSE

Technické údaje

Objednací číslo		1.246-050.2
Pracovní šířka kartáčů	mm	900
Pracovní šířka sání	mm	1180
Nádrž čistá/spínávací voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	5400
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm ²	89
Napětí baterií	V	36
Výdrž baterie	h	Max. 5
Doba běhu baterie	h	Max. 5
Příkon	W	až do 2400
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	239
Rozměry (D x Š x V)	mm	1790 × 910 × 1410
Hladina hluku	dB	61

Vybavení

Diskové kartáče	■	Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Pohon pojezdu	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Vestavěná nabíječka	■	Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Automatické zastavení vody	■	elektrický a mechanický plovákový spínač	■
DOSE	■	Přepínač pro snadné ovládání	■
Magnetický ventil	■		
Sací lišta, zahnutá	■		
Systém dvou nádrží	■		
standardní denní světlo	■		
typ sacích stěrek		Linatex®	
robustní přední nárazník	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

B 150 R + D 90 1.246-050.2


KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Kotoučový kartáč	1	4.905-003.0	střední	450 mm	červený	1 kusy		Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Suction bar parabolic 1180mm/46in	1	4.778-009.0	1180 mm	červený	1 kusy		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90

1.246-050.2

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Deckel kpl.	1	4.035-512.0			1 kusy		<input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	2	5.035-344.0		žlutý	1 kusy	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	3	5.035-348.0		šedý	1 kusy	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	<input checked="" type="checkbox"/>
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Deckel Tankspuelsystem kpl.	5	4.035-513.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	6	5.388-133.0			1 kusy	S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	<input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	7	4.035-076.0		bílý	1 kusy	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	8	4.035-408.0		žlutý	5 kusy	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěního objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	<input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	9	4.035-064.0		bílý	5 kusy	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	<input type="checkbox"/>
ABS rámová ochrana kartáčové hlavy	10	2.034-000.0				Pro Kärcher podlahový mycí stroj s odsáváním B 150 R: velmi robustní a stabilní rámová ochrana kartáčové hlavy při jízdách v blízkosti stěn a rohů nebo při nepřepokládá-ných překážkách.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky							
Wheel with ball bearing D350 Elasthane	11	6.438-010.0					<input type="checkbox"/>
Přední pneu, trakce	12	6.435-810.0		fialový	1 kusy	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na kluzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Stěrky							
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	13	2.763-031.0			1 kusy	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k Home Base							
Adaptér Homebase	14	5.035-488.0			1 kusy	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mopu	15	4.035-514.0			1 kusy	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	16	4.070-075.0			1 kusy	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	17	6.980-077.0			1 kusy	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Home-base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	18	6.980-078.0		šedý	1 kusy	Sworka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	19	6.980-080.0		šedý	1 kusy	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90

1.246-050.2

KÄRCHER



		Objednací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sada Home base Box	20	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu	21	4.035-515.0			1 kusy		Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovač trysky a držáku hadice. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	22	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90

1.246-050.2




		Objednáací číslo					Cena	
Kartáčové hlavy								
Kartáčová hlava D 90 S	1	2.763-008.0						Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90

1.246-050.2

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nastavbové sady							
	1	4.035-985.0			1 kusy		<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	2	2.644-089.0					<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	3	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Sada pro sanitaci postřiem	4	2.644-235.0			1 kusy	Dodatečná montážní sada, zahrnující ruční trysku a stříkací lištu pro pojízdné mycí stroje. Pro sanitaci podlah a předmětů postřikem a pro zvýšení obecné úrovně hygieny.	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	5	4.035-345.0			1 kusy	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	6	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD							
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	7	2.644-088.0					<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Fleet							
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	8	2.644-099.0			1 kusy	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada osvětlení/RKL							
Osvětlení doplňkové sady	9	2.034-001.0				Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Majáček	10	4.035-516.0			1 kusy	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřik/extrakce							
ABS nástřik/sání B 150R	11	2.642-058.0			1 kusy	Nástavbová sada "nástřik/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90

1.246-050.2

KÄRCHER



1-2



4



5



10



11

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Baterie 36V/240Ah s minimální potřebou údržby	1	2.815-107.0	1 parts	36 V	240 Ah	s minimální potřebou údržby	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Baterie 36V/180Ah s minimální potřebou údržby	2	2.815-106.0	1 parts	36 V	180 Ah	s minimální potřebou údržby	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah	3	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah	4	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah	5	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	6	2.638-032.0	2 parts				Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 parts					<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 parts					<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 parts					<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	10	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	11	2.641-244.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

B 150 R + D 90

1.246-050.2



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství