



## B 150 R Adv + R 75

B 150 R + R 75: bateriově poháněný podlahový mycí stroj se dvěma válcovými kartáči (o pracovní šířce 75 cm), nádržemi o objemu 150 litrů a s pohonem všech kol. Kompaktní a perfektní pro vysoký plošný výkon na plochách od 4000 do 8000 m<sup>2</sup>.



### 1 Pohon všech kol

- Použitelný i ve strmých garážích.
- Až 18% stoupání v režimu čištění.



### 2 Inovativní KIK systém

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.



### 3 Funkce Auto Fill

- Automatické plnění nádrže na čistou vodu
- Připojit hadici na čistou vodu a plnění se zastaví automaticky, když je nádrž plná.



### 4 Konfigurovatelné zařízení

- Součásti vybavení libovolně volitelné.
- Perfektní přizpůsobení přístroje čisticím potřebám.


**B 150 R Adv + R 75**

- Kompaktní a obratný
- Přepínač EASY-Operation
- Dávkování čistících prostředků DOSE

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>		1.246-050.2
Pracovní šířka kartáčů	mm	750
Pracovní šířka sání	mm	950
Nádrž čistá/spínávací voda	l	150 / 150
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	7500
Počet otáček kartáčů	rpm	600 - 1300
Přítlak kartáčů	g/cm <sup>2</sup>	560
Napětí baterií	V	36
Výdrž baterie	h	Max. 5
Příkon	W	až do 3200
Nádoba na zametené nečistoty	l	7
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	246
Rozměry (D x Š x V)	mm	1790 × 800 × 1410
Hladina hluku	dB	61

**Vybavení**

Válcové kartáče	■	Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Pohon pojezdu	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Automatické zastavení vody	■	extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk	■
DOSE	■	Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Integrované zametací zařízení	■	elektrický a mechanický plovákový spínač	■
Zametací funkce	■	Přepínač pro snadné ovládání	■
Sací lišta, zahnutá	■		
Postranní kartáč	■		
Systém dvou nádrží	■		
typ sacích stěrek		Linatex®	
robustní přední nárazník	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# B 150 R ADV + R 75 1.246-050.2



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Válcové kartáče</b>								
Válec kartáč červený pro výměnu BR 75	1	4.035-190.0	střední	700 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 150 R ADV + R 75 1.246-050.2

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Sací lišta kompletní</b>							
Suction bar parabolic 950mm/37in	1	4.778-007.0	950 mm	červený	1 kusy		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 150 R ADV + R 75

## 1.246-050.2

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Ostatní</b>							
Deckel Tankspuelsystem kpl.	1	4.035-513.0			1 kusy		<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	2	5.035-344.0		žlutý	1 kusy	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	3	5.035-348.0		šedý	1 kusy	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	<input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	5	5.388-133.0			1 kusy	S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě.	<input type="checkbox"/>
Klíč KIK, bílý KM	6	4.035-076.0		bílý	1 kusy	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	<input type="checkbox"/>
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	7	4.035-408.0		žlutý	5 kusy	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	<input type="checkbox"/>
Sada klíčů KIK, bílá	8	4.035-064.0		bílý	5 kusy	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulolistivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Adaptér Homebase	9	5.035-488.0			1 kusy	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada Home Base držák mopu	10	4.035-514.0			1 kusy	Upevnění pro mop na zařízení	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	11	4.070-075.0			1 kusy	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	12	6.980-077.0			1 kusy	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	13	6.980-078.0		šedý	1 kusy	Sworka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	14	6.980-080.0		šedý	1 kusy	Vhodný pro transport láhve s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	15	4.035-406.0			1 kusy	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu	16	4.035-515.0			1 kusy	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	17	2.641-811.0			1 kusy	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 150 R ADV + R 75 1.246-050.2




		Objednáací číslo					Cena	
<b>Kartáčové hlavy</b>								
Brush-head R75	1	2.763-047.0						■

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 150 R ADV + R 75

## 1.246-050.2

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
<b>Ostatní nastavbové sady</b>							
	1	4.035-985.0			1 kusy		<input checked="" type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	2	4.035-345.0			1 kusy	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	3	2.644-089.0					<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	4	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Sada pro sanitaci postřiem	5	2.644-235.0			1 kusy	Dodatečná montážní sada, zahrnující ruční trysku a stříkací lištu pro pojízdné mycí stroje. Pro sanitaci podlah a předmětů postřikem a pro zvýšení obecné úrovně hygieny.	<input type="checkbox"/>
Set deflector roll stack formation SB	6	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>
<b>Nastavbová sada Fleet</b>							
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	7	2.644-099.0			1 kusy	Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	<input type="checkbox"/>
<b>Nastavbová sada osvětlení/RKL</b>							
Osvětlení doplňkové sady	8	2.034-001.0				Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Majáček	9	4.035-516.0			1 kusy	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
<b>Nastavbová sada nástřik/extrakce</b>							
ABS nástřik/sání B 150R	10	2.642-058.0			1 kusy	Nastavbová sada "nástřik/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# B 150 R ADV + R 75

## 1.246-050.2

**KÄRCHER**



1-2



4



5



10



11

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Baterie</b>								
Baterie 36V/240Ah s minimální potřebou údržby	1	2.815-107.0	1 parts	36 V	240 Ah	s minimální potřebou údržby	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Baterie 36V/180Ah s minimální potřebou údržby	2	2.815-106.0	1 parts	36 V	180 Ah	s minimální potřebou údržby	Baterie s minimální potřebou údržby. Napětí 36 V, kapacita 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah	3	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií Gel 6x 6V/180Ah	4	2.815-104.0	6 parts	36 V	180 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií AGM 6x 6V/285Ah	5	2.815-114.0	6 parts	36 V	285 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
Sada pro instalaci baterií	6	2.638-032.0	2 parts				Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 parts					<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 parts					<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 parts					<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	10	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	11	2.641-244.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# B 150 R ADV + R 75 1.246-050.2



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Seitenbesen Standard	1	6.951-073.0			390 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů Ø 290 mm

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# B 150 R ADV + R 75 1.246-050.2



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství