



## KM 70/20 C 2SB

Ručně vedený zametací stroj s oboustranným kovovým pohonem pro rovnoměrný účinek zametání v levotočivých i pravotočivých zatáčkách. Univerzální osazení štětinami pro čištění interiérů a exteriérů, prachový filtr, robustní plastový rám, snadno nastavitelný hlavní zametací válec a oboustranně plynule nastavitelný postranní kartáč.



### 1 Pohon hlavního zametacího válce

- Hlavní zametací válec je poháněn dvěma kolečky - pro stejný výsledek zametání při zatáčení doleva a doprava.



### 2 Nastavitelné držadlo

- Vysoce ergonomické díky třem polohám nastavení.
- Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.



### 3 Velká nádoba na nečistoty

- Jednoduchá manipulace a snadné vyprazdňování díky ergonomickému držadlu na nádobě.



### 4 Prachový filtr

- Prachový filtr čistí výstupní vzduch a zabraňuje vzniku prachu při zametání.



### KM 70/20 C 2SB

- Válcový kartáč poháněný oběma koly
- Válec a boční kartáče plynule nastavitelné

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.517-107.0	
<b>EAN kód</b>	4039784718036	
<b>Druh pohonu</b>	manuální	
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	3680
<b>Pracovní šířka</b>	mm	480
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	mm	700
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	mm	920
<b>Objem nádrže brutto/netto</b>	l	42 / 20
<b>Hmotnost</b>	kg	23
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1300 × 765 × 1035
<b>Hmotnost balení</b>	kg	27,85
<b>Rozměry balení (D x Š x V)</b>	mm	795 × 400 × 935

#### Vybavení

Filtr na jemný prach	■
Zametací pohon ruční	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Madlo, sklopné	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.


# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0

**KÄRCHER**



1, 3-4



2

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Standardní zametací válec</b>							
Standardní zametací válec	1	6.906-041.0		480 mm			Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětina- mi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění pro všechny povrchy. Dlouhá životnost. ■
<b>Pěnový filtr</b>							
Filtrační vložka	2	5.731-642.0					Plastový filtr, voděodolný, prací, šetří náklady na údržbu. ■
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>							
Hlavní zametací válec měkký/ odolný proti mokru	3	6.903-995.0		480 mm			Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti. □
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>							
Hlavní zametací válec tvrdý	4	6.903-999.0		480 mm			K odstranění pevně ulpívajících nečistot v venkovních pro- storech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0


**KÄRCHER**

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Sada náhradních dílů boční kartáč	1	2.884-935.0			330 mm		Standardní boční kartáč s univerzálními kartáči odolnými proti vlhkosti pro normální znečištění všech povrchů. Extrémně odolný.

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
ABS kleště na hrubé nečistoty	1	2.640-908.0					Pro sbírání odpadu <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství